

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-46809

(P2004-46809A)

(43) 公開日 平成16年2月12日(2004. 2. 12)

(51) Int. Cl.⁷

F 1

テーマコード (参考)

G06F 17/60

G06F 17/60 302E

5B076

G06F 1/00

G06F 17/60 142

5B085

G06F 15/00

G06F 15/00 330Z

5C064

H04N 7/173

H04N 7/173 640A

G06F 9/06 660C

審査請求 未請求 請求項の数 15 O L (全 52 頁)

(21) 出願番号 特願2003-137063 (P2003-137063)
 (22) 出願日 平成15年5月15日 (2003. 5. 15)
 (31) 優先権主張番号 特願2002-139613 (P2002-139613)
 (32) 優先日 平成14年5月15日 (2002. 5. 15)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)
 (31) 優先権主張番号 特願2002-139615 (P2002-139615)
 (32) 優先日 平成14年5月15日 (2002. 5. 15)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000005821
 松下電器産業株式会社
 大阪府門真市大字門真1006番地
 (74) 代理人 100109210
 弁理士 新居 広守
 (72) 発明者 岡本 隆一
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下
 電器産業株式会社内
 (72) 発明者 三浦 康史
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下
 電器産業株式会社内
 (72) 発明者 小野田 仙一
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下
 電器産業株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 コンテンツ利用管理システム並びにこのシステムに用いられるサーバ装置及び端末装置

(57) 【要約】

【課題】 ユーザの端末装置に係る負荷を軽減し、しかもコンテンツ利用の種々のサービスに対処することができるコンテンツ利用管理システム等を提供する。

【解決手段】 ユーザが購入した利用権利は、権利管理サーバ20aによって管理される。ユーザ端末30aへは、権利管理サーバ20aから、利用権利の一部であるライセンス情報が送信される。ユーザ端末30aでは、このライセンス情報に基づいて、コンテンツの利用制御を行う。また、ユーザ端末30aは、このライセンス情報を権利管理サーバ20aに返却する。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

デジタル著作物であるコンテンツを利用する端末装置と前記コンテンツの前記端末装置における利用を管理するサーバ装置とからなるコンテンツ利用管理システムであって、前記サーバ装置は、
前記端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報を記憶するライセンス情報記憶手段と、
ユーザからの要求に基づいて、当該ユーザに対応する前記ライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信するライセンスチケット発行手段と、
前記ライセンスチケット生成手段が生成するライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおける前記サーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定する返却情報設定手段とを備え、
前記端末装置は、
ユーザの指示に従って、前記サーバ装置にコンテンツの利用を要求する利用要求手段と、
前記サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信する受信手段と、
受信されたライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御するコンテンツ利用制御手段と、
受信されたライセンスチケットが示す返却情報に従って、前記サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するライセンスチケット返却要求手段と
を備えることを特徴とするコンテンツ利用管理システム。

10

20

【請求項 2】

前記利用要求手段は、要求するコンテンツの利用量を前記サーバ装置に送信することによって前記要求をし、
前記ライセンスチケット発行手段は、前記利用要求手段から送信されてきた利用量に従ってライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信することを特徴とする請求項 1 記載のコンテンツ利用管理システム。

【請求項 3】

前記コンテンツの利用量には、当該コンテンツの利用回数が含まれることを特徴とする請求項 2 記載のコンテンツ利用管理システム。

30

【請求項 4】

前記コンテンツの利用量には、当該コンテンツの累積利用時間が含まれることを特徴とする請求項 2 記載のコンテンツ利用管理システム。

【請求項 5】

前記ライセンスチケットが示す利用条件には、前記ライセンス情報が示す利用条件で定められる有効期間の全部又は一部が設定された当該ライセンスチケットの有効期間が含まれることを特徴とする請求項 1 記載のコンテンツ利用管理システム。

【請求項 6】

前記利用要求手段は、前記利用量とともに、コンテンツの利用制御に関する当該端末装置の能力を示す能力情報を前記サーバ装置に送信し、前記ライセンスチケット発行手段は、前記利用要求手段から送信されてきた能力情報に従って、前記ライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信することを特徴とする請求項 1 記載のコンテンツ利用管理システム。

40

【請求項 7】

前記能力情報には、前記端末装置がセキュアなクロックを備えるか否かを示す情報が含まれることを特徴とする請求項 6 記載のコンテンツ利用管理システム。

【請求項 8】

前記能力情報には、前記端末装置がセキュアな記録媒体への格納手段を備えるか否かを示

50

す情報が含まれる

ことを特徴とする請求項6記載のコンテンツ利用管理システム。

【請求項9】

前記ライセンスチケット発行手段は、前記利用要求手段から能力情報を受け取った場合に、その能力情報が示す能力に対応させて、端末装置でのライセンスチケットの取り扱いを指示したライセンスチケット状態情報を当該ライセンスチケットに含ませて前記端末装置に送信する

ことを特徴とする請求項6記載のコンテンツ利用管理システム。

【請求項10】

前記ライセンスチケット状態情報には、当該ライセンスチケットを記録媒体に書き込まずに即座に消費しなければならない旨のフラグが含まれる

ことを特徴とする請求項9記載のコンテンツ利用管理システム。

【請求項11】

デジタル著作物であるコンテンツを利用する端末装置と前記コンテンツの前記端末装置における利用を管理するサーバ装置とからなるコンテンツ利用管理システムにおける端末装置であって、

前記サーバ装置は、

前記端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報を記憶するライセンス情報記憶手段と、

ユーザからの要求に基づいて、当該ユーザに対応する前記ライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信するライセンスチケット発行手段と、

前記ライセンスチケット生成手段が生成するライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおける前記サーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定する返却情報設定手段とを備え、

前記端末装置は、

ユーザの指示に従って、前記サーバ装置にコンテンツの利用を要求する利用要求手段と、

前記サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信する受信手段と、

受信されたライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御するコンテンツ利用制御手段と、

受信されたライセンスチケットが示す返却情報に従って、前記サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するライセンスチケット返却要求手段と

を備えることを特徴とする端末装置。

【請求項12】

デジタル著作物であるコンテンツを利用する端末装置と前記コンテンツの前記端末装置における利用を管理するサーバ装置とからなるコンテンツ利用管理システムにおける端末装置のためのプログラムであって、

前記サーバ装置は、

前記端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報を記憶するライセンス情報記憶手段と、

ユーザからの要求に基づいて、当該ユーザに対応する前記ライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信するライセンスチケット発行手段と、

前記ライセンスチケット生成手段が生成するライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおける前記サーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定する返却情報設定手段とを備え、

前記プログラムは、

ユーザの指示に従って、前記サーバ装置にコンテンツの利用を要求する利用要求手段、

前記サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信する受信手段、

受信されたライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御するコ

10

20

30

40

50

コンテンツ利用制御手段及び

受信されたライセンスチケットが示す返却情報に従って、前記サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するライセンスチケット返却要求手段としてコンピュータを機能させるプログラム。

【請求項 13】

デジタル著作物であるコンテンツを利用する端末装置と前記コンテンツの前記端末装置における利用を管理するサーバ装置とからなるコンテンツ利用管理システムにおけるサーバ装置であって、

前記サーバ装置は、

前記端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報を記憶するライセンス情報記憶手段と、

ユーザからの要求に基づいて、当該ユーザに対応する前記ライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信するライセンスチケット発行手段と、

前記ライセンスチケット生成手段が生成するライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおける前記サーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定する返却情報設定手段とを備え、

前記端末装置は、

ユーザの指示に従って、前記サーバ装置にコンテンツの利用を要求する利用要求手段と、

前記サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信する受信手段と、

受信されたライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御するコンテンツ利用制御手段と、

受信されたライセンスチケットが示す返却情報に従って、前記サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するライセンスチケット返却要求手段と

を備えることを特徴とするサーバ装置。

【請求項 14】

デジタル著作物であるコンテンツを利用する端末装置と前記コンテンツの前記端末装置における利用を管理するサーバ装置とからなるコンテンツ利用管理システムにおけるサーバ装置のためのプログラムであって、

前記プログラムは、

ユーザからの要求に基づいて、ライセンス情報記憶手段が記憶する前記端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報の中から、当該ユーザに対応する前記ライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信するライセンスチケット発行手段及び

前記ライセンスチケット生成手段が生成するライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおける前記サーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定する返却情報設定手段としてコンピュータを機能させ、

前記端末装置は、

ユーザの指示に従って、前記サーバ装置にコンテンツの利用を要求する利用要求手段と、

前記サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信する受信手段と、

受信されたライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御するコンテンツ利用制御手段と、

受信されたライセンスチケットが示す返却情報に従って、前記サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するライセンスチケット返却要求手段と

を備えることを特徴とするプログラム。

【請求項 15】

デジタル著作物であるコンテンツを利用する端末装置と前記コンテンツの前記端末装置における利用を管理するサーバ装置とからなるシステムにおけるコンテンツ利用管理方法であって、

前記サーバ装置において、

10

20

30

40

50

前記端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報をライセンス情報記憶手段に格納する格納ステップと、
ユーザからの要求に基づいて、当該ユーザに対応する前記ライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信するライセンスチケット発行ステップと、
前記ライセンスチケット生成手段が生成するライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおける前記サーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定する返却情報設定ステップとを含み、
前記端末装置において、
ユーザの指示に従って、前記サーバ装置にコンテンツの利用を要求する利用要求ステップと、
前記サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信する受信ステップと、
受信されたライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御するコンテンツ利用制御ステップと、
受信されたライセンスチケットが示す返却情報に従って、前記サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するライセンスチケット返却要求ステップと
を含むことを特徴とするコンテンツ利用管理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、コンテンツ利用管理システム等に関し、より特定的には、コンテンツの利用を要求したユーザの端末装置に対して、一定の利用条件下でコンテンツの利用を可能にするライセンス情報を、管理装置から通信ネットワークを介して配信するコンテンツ利用管理システム等に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、音楽や、映像、ゲームなどのデジタル著作物をインターネットや、デジタル放送などで配信するシステムが開発され、その一部は、実用化の段階を迎えている。また、これらのコンテンツの配信に当たり、著作権保護の観点から、配信したコンテンツの再生回数や移動、複製などを制限するコンテンツ利用制御の方式が併せて検討されている。

【0003】

従来のデジタルコンテンツ配信システムでは、各ユーザのコンテンツに対する利用条件を、コンテンツと共にユーザ端末に配信して、ユーザ端末で全てを管理するようにモデル化されている（例えば、特許文献1参照。）。

【0004】

例えば、あるユーザが、映画“マトリクス”（R）について3回視聴する権利を購入する場合には、ユーザ端末は、映画“マトリクス”のコンテンツと共に、「マトリクスを3回視聴可能」であることを示す利用条件を配信サーバから受信し、コンテンツの再生をこの利用条件に従って管理する。配信サーバは、ユーザ端末に上記利用条件を配信した以降は、ユーザの利用条件に関与しない。

【0005】

コンテンツ“マトリクス”を視聴する場合には、ユーザ端末は、1回視聴する毎にユーザ端末自信で管理している利用条件の視聴可能回数を1ずつ減じる処理を行い、視聴可能回数が0になった時点で、視聴を不許可とする処理を行う。

【0006】

従来のデジタルコンテンツ配信システムはこういった方式であり、各ユーザのコンテンツに対する利用条件は、全てユーザ端末において管理されている。

【0007】

【特許文献1】

特開2000-48076号公報（第1頁、第1図）

10

20

30

40

50

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来技術においては、各ユーザの利用条件を全てユーザ端末で管理する場合には、ユーザ端末での複雑な利用条件管理が必須である。このような機能をユーザ端末に実装することは、携帯電話等のポータブル機器や、家電機器などにおいては大きな負担となり得る。

【0009】

また、ユーザの利用条件を全てユーザ端末で管理する場合には、利用条件をユーザに配信する際にサーバ装置に1回アクセスするだけである。この結果、サーバ装置では、実際にユーザが端末で利用したか、あるいはどのような頻度で利用したかについての情報（以下、「利用状況」と呼ぶ）は、ほとんど把握できず、以降のコンテンツや利用条件の配信サービスに役立てることができない。

10

【0010】

また、各ユーザのコンテンツに対する利用条件を、全てユーザ端末において管理する場合には、利用条件が管理されている端末以外の端末においては、コンテンツを視聴することができない。そのため、ユーザが複数の端末を所有する場合には、ユーザが購入した、コンテンツを視聴する権利を、それら複数の端末間で共有することができないという問題点がある。

【0011】

つまり、従来のシステムでは、ユーザの端末装置に大きな負荷がかかるだけでなく、コンテンツ利用の種々のサービスに対処できないという問題がある。

20

【0012】

本発明は、こうした従来の技術の問題点を解決するものであり、ユーザの端末装置に係る負荷を軽減し、しかもコンテンツ利用の種々のサービスに対処することが可能なコンテンツ利用管理システム等を提供することを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明に係るコンテンツ利用管理システムは、デジタル著作物であるコンテンツを利用する端末装置と前記コンテンツの前記端末装置における利用を管理するサーバ装置とからなるコンテンツ利用管理システムであって、前記サーバ装置は、前記端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報を記憶するライセンス情報記憶手段と、ユーザからの要求に基づいて、当該ユーザに対応する前記ライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信するライセンスチケット発行手段と、前記ライセンスチケット生成手段が生成するライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおける前記サーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定する返却情報設定手段とを備え、前記端末装置は、ユーザの指示に従って、前記サーバ装置にコンテンツの利用を要求する利用要求手段と、前記サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信する受信手段と、受信されたライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御するコンテンツ利用制御手段と、受信されたライセンスチケットが示す返却情報に従って、前記サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するライセンスチケット返却要求手段とを備えることを特徴とする。

30

40

【0014】

このような構成によって、ユーザの端末装置に係る負荷を軽減するだけでなく、ライセンスチケットの返却やライセンスチケットの発行要求によるサーバ装置へのアクセス頻度が高くなり、コンテンツ利用の種々のサービスに対処することが可能になる。

【0015】

なお、本明細書において、コンテンツの「利用」は、コンテンツの「再生」、「移動」、「複製」や、電子書籍等のコンテンツの「印刷」等、コンテンツを使用する全ての操作を含むものとして使用する。

50

【0016】

ここで、本発明に係るコンテンツ利用管理システムにおいて、前記利用要求手段は、要求するコンテンツの利用量を前記サーバ装置に送信することによって前記要求をし、前記ライセンスチケット発行手段は、前記利用要求手段から送信されてきた利用量に従ってライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信することを特徴とするのが好ましい。

【0017】

また、本発明に係るコンテンツ利用管理システムは、前記コンテンツの利用量には、当該コンテンツの利用回数が含まれることを特徴としたり、前記コンテンツの利用量には、当該コンテンツの累積利用時間が含まれることを特徴としたりすることが出来る。

【0018】

また、本発明に係るコンテンツ利用管理システムは、前記ライセンスチケットが示す利用条件には、前記ライセンス情報が示す利用条件で定められる有効期間の全部又は一部が設定された当該ライセンスチケットの有効期間が含まれることを特徴とすることも出来る。

【0019】

また、本発明に係るコンテンツ利用管理システムにおいて、前記利用要求手段は、前記利用量とともに、コンテンツの利用制御に関する当該端末装置の能力を示す能力情報を前記サーバ装置に送信し、前記ライセンスチケット発行手段は、前記利用要求手段から送信されてきた能力情報に従って、前記ライセンスチケットを生成し、前記端末装置に送信することを特徴としてもよい。

【0020】

また、本発明に係るコンテンツ利用管理システムは、前記能力情報には、前記端末装置がセキュアなクロックを備えるか否かを示す情報が含まれることを特徴とすることも出来る。

【0021】

また、本発明に係るコンテンツ利用管理システムは、前記能力情報には、前記端末装置がセキュアな記録媒体への格納手段を備えるか否かを示す情報が含まれることを特徴としてもよい。

【0022】

また、本発明に係るコンテンツ利用管理システムにおいて、前記ライセンスチケット発行手段は、前記利用要求手段から能力情報を受け取った場合に、その能力情報が示す能力に対応させて、端末装置でのライセンスチケットの取り扱いを指示したライセンスチケット状態情報を当該ライセンスチケットに含ませて前記端末装置に送信することを特徴とすることも出来る。

【0023】

また、本発明に係るコンテンツ利用管理システムは、前記ライセンスチケット状態情報には、当該ライセンスチケットを記録媒体に書き込まずに即座に消費しなければならない旨のフラグが含まれることを特徴としてもよい。

【0024】

なお、本発明は、このようなコンテンツ利用管理システムや、デジタルコンテンツ配信システムとして実現することが出来るだけでなく、このようなシステムを構成するサーバ装置や端末装置として実現したり、サーバ装置や端末装置が備える特徴的な手段をステップとするコンテンツ利用管理方法として実現したり、それらのステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したりすることも出来る。そして、そのようなプログラムは、CD-ROM等の記録媒体やインターネット等の伝送媒体を介して配信することが出来るのはいうまでもない。

【0025】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。

(実施の形態1)

図1は、本発明の実施の形態1におけるデジタルコンテンツ配信システムの全体構成を示

10

20

30

40

50

サブブロック図である。

【0026】

図1に示されるように、デジタルコンテンツ配信システム1αは、デジタル化された著作物（コンテンツ）をコンテンツ配信に関わる事業者αが暗号化した上でユーザβに対して配信したり、ユーザβが購入したコンテンツ毎の利用権利（ライセンス）を事業者αが管理し、コンテンツを利用するためのライセンスチケット（License Ticket、以下、「LT」とも記す。）をユーザの要求に基づいて配信し、LTに含まれる利用条件の範囲内でコンテンツを利用できるようにすることで、コンテンツの著作権を保護するシステムであり、少なくとも1つのコンテンツサーバ10と、少なくとも1つの権利管理サーバ20αと、少なくとも1つのユーザ端末30αと、これらのコンテンツサーバ10、権利管理サーバ20α及びユーザ端末30αを通信可能に接続する伝送路40とを備えている。

10

【0027】

コンテンツサーバ10は、コンテンツ配信に関わる事業者α側に設置されるコンピュータ装置である。具体的には、コンテンツサーバ10は、暗号鍵で暗号化されたコンテンツと、コンテンツIDとを対応付けたコンテンツデータ60を予め複数保持し、コンテンツ配信の要求を発したユーザ端末30αに対して、要求されたコンテンツデータ60の配信を行う。

【0028】

図2は、図1に示されるコンテンツデータ60のフォーマット構成を示す図である。

20

図2に示されるように、コンテンツデータ60は、コンテンツID61と、暗号化コンテンツ62等とから成る。コンテンツID61は、デジタルコンテンツ配信システム1α内において、コンテンツを一意に特定するためのIDである。

暗号化コンテンツ62は、音楽データや、映像データ等のコンテンツを暗号鍵で暗号化したものである。したがって、コンテンツを再生（利用）するためには、暗号鍵とペアのコンテンツ復号鍵が必要となる。

【0029】

なお、暗号化されるコンテンツは、音楽データや、映像データに限られたものではなく、電子新聞、電子マガジン、電子BOOK、電子マップ、電子辞書、静止画、ゲーム、コンピュータ用ソフトウェア等のデジタルコンテンツであってもよい。また、この実施の形態1では伝送路40を介してコンテンツデータ60を取得するとして説明するが、コンテンツデータ60の取得方法について特にこれに限定されるものではなく、CD-ROM等の記録媒体を介して取得するとしてもよい。

30

【0030】

権利管理サーバ20αは、コンテンツサーバ10と同じく事業者α側に設置され、コンテンツ配信サービスを受けるユーザβのコンテンツに対する利用権利を管理するコンピュータ装置である。具体的には、権利管理サーバ20αは、ユーザβが購入したコンテンツ毎の利用権利を管理し、ユーザ端末30αからのLT発行要求70αに応じて、その利用権利の一部又は全部と、コンテンツ復号鍵等とを、LT80αとしてユーザ端末30αに配信したり、ユーザ端末30αからLTと、そのLTを返却する旨を表す識別子等とからなるLT返却要求90αを受信し、利用権利を更新したりする。なお、LT80α等については、後で詳しく説明を行う。

40

【0031】

ユーザ端末30αは、ユーザβ側に設置され、コンテンツ配信サービスを受けるコンピュータ装置である。具体的には、ユーザ端末30αは、コンテンツ配信の要求をコンテンツサーバ10に送信してコンテンツサーバ10からコンテンツデータ60の配信を受けたり、コンテンツの利用に当たってLT発行要求70αを権利管理サーバ20αに送信してLT80αを受け取り、LT80αに含まれるLT利用条件の範囲でコンテンツを再生したり、LT返却要求90αを権利管理サーバ20αに送信したりする。

【0032】

50

伝送路40は、有線伝送路又は無線伝送路であり、権利管理サーバ20a及びコンテンツサーバ10と、ユーザ端末30aとをデータ通信可能に接続するものである。

【0033】

なお、ユーザ端末30aは、上記のLT発行要求70aやLT返却要求90aなどのリクエストを送信するに際して、権利管理サーバ20aとの間で例えばSSL (Secure Sockets Layer) などによる相互認証形式のプロトコルを用いてセッション鍵を共有し、このセッション鍵でユーザ端末30aからのリクエストや、権利管理サーバ20aからのLT80aなどのレスポンスを暗号通信することによりSAC (Secure Authenticated Channel: 認証付き安全な通信路) を形成し、盗聴やなりすましを防止するように構成されている。

10

【0034】

図3は、図1に示される権利管理サーバ20aの具体的な構成を示す機能ブロック図である。

図3に示されるように、権利管理サーバ20aは、ユーザ情報データベース21と、利用権利データベース22aと、ユーザ特定部23と、LT生成部24aと、返却フラグ設定部25aと、LT解析部26aと、利用権利更新部27aと、通信部28等とから構成される。

【0035】

ユーザ情報データベース21は、このデジタルコンテンツ配信システム1aの会員として登録したユーザBのユニークなユーザIDと、そのユーザBが使用するユーザ端末のユニークな端末IDとを対応付けて管理するためのデータベース（以下、「DB」とも記す。）である。

20

【0036】

図4は、ユーザ情報データベース21の具体的な構成を示す図である。

図4に示されるように、ユーザ情報データベース21は、ユーザBがどのユーザ端末30aを所有するかを管理するためのデータベースであり、ユーザID211と、端末ID212等とから構成される。

【0037】

ユーザID211は、デジタルコンテンツ配信システム1a内において、ユーザBを一意に特定するIDである。また、端末ID212は、デジタルコンテンツ配信システム1a内において、ユーザ端末30aを一意に特定するIDである。

30

【0038】

図4では、例えば、ユーザID「XXXAAA」で特定されるユーザBは、端末ID「XXX111」を有する端末と、端末ID「XXX222」を有する端末の2つの端末を所有することを表している。また、ユーザID「XXXBBB」で特定されるユーザBは、端末ID「XXX333」を有する端末だけを所有することを表している。

【0039】

ユーザ情報データベース21へのデータ登録は、ユーザBが、事業者αが運営するコンテンツ配信サービスを受けるために、会員登録処理をする際に行われる。この会員登録処理は、ユーザBが、伝送路40を通じて事業者αと通信して行われてもよいし、会員登録用書類の送付等、他の形態で行われてもよいものとする。会員登録処理では、まず、事業者αが、ユーザBに対し、ユーザID211を割り当てる。その後、ユーザBが所有するユーザ端末30aの端末ID212が、通信もしくは書類等により、事業者αに対して通知され、この通知された端末ID212と、先程ユーザBに割り当てたユーザID211とが関連付けられてユーザ情報データベース21に登録される。以上のような会員登録処理を行った結果、図4に示すような、ユーザ情報データベース21が構築される。

40

【0040】

図3に示される利用権利データベース22aは、ユーザBが購入したコンテンツの利用権利222aをユーザIDと対応付けて管理するデータベースである。

【0041】

50

図5は、利用権利データベース22aの具体的構成を示す図である。

図5に示されるように、利用権利データベース22aは、ユーザBを特定するユーザID221aと、そのユーザが購入した利用権利の内容を表す利用権利222a等とからなる。

【0042】

利用権利222aは、利用権利222aのIDである利用権利ID2221aと、利用権利222aの対象となるコンテンツのコンテンツID2222aと、そのコンテンツを復号するためのコンテンツ復号鍵2223aと、利用権利222aの有効な期間を示す利用権利有効期間2224aと、LT80aに設定されるLT有効期間を利用権利有効期間2224a以下の短期間に制限するためのLT有効期間幅2225aと、コンテンツを再生可能な回数である再生可能回数2226aと、利用権利222aから発行可能なLT80aの数を示すLT発行可能数2227aと、ユーザ端末30aに対して現在発行状態にあるLT80aの数を示す発行状態LT数2228aとから成る。

【0043】

図5では、例えば、ユーザID211aが「XXXAAA」で特定されるユーザBは、利用権利ID2221aに「XXX001」と「XXX002」とがそれぞれ設定された2つの利用権利222aを所有している状態を示している。この利用権利ID2221aが「XXX001」である利用権利222aは、コンテンツID61が「XXX111」であるコンテンツを対象とした権利であり、そのコンテンツを復号するためのコンテンツ復号鍵2223aが「XXX221」、利用権利の有効期間が「2002/05/01. 12. 00. 00~2003/04/30. 12. 00. 00」、LT有効期間幅2225aが「1日」、コンテンツを再生可能な残りの回数が「5回」、その利用権利222aから発行可能なLT80aの数が「∞」（無限回発行可能）、発行状態にあるLT80aの数が「2」であることを表している。

【0044】

これに対して、利用権利ID2221aが「XXX002」である利用権利222aは、コンテンツID61が「XXX112」であるコンテンツを対象とした権利であり、そのコンテンツを復号するためのコンテンツ復号鍵2223aが「XXX222」、利用権利の有効期間が「2002/05/01. 12. 00. 00~2003/04/30. 12. 00. 00」、LT有効期間幅2225aが「制限なし」、コンテンツを再生可能な残りの回数が「10回」、その利用権利222aから発行可能なLT80aの数が「3」、発行状態にあるLT80aの数が「0」であることを表している。

【0045】

また、ユーザID211aが「XXXBBB」で特定されるユーザBは、利用権利ID2221aに「XXX003」が設定された1つの利用権利222aだけを所有している状態を示している。この利用権利ID2221aが「XXX003」である利用権利222aは、コンテンツID61が「XXX113」であるコンテンツを対象とした権利であり、そのコンテンツを復号するためのコンテンツ復号鍵2223aが「XXX223」、利用権利の有効期間が「2003/01/01. 00. 00. 00~2003/12/31. 24. 00. 00」、LT有効期間幅2225aが「2日」、コンテンツを再生可能な残りの回数が「8回」、その利用権利222aから発行可能なLT80aの数が「3」、発行状態にあるLT80aの数が「0」であることを表している。

【0046】

ここで、LT有効期間幅2225aは、事業者αが基本的にユーザの保持している権利の有効期間よりも短く設定する情報である。より具体的には、LT有効期間幅2225aは、権利管理サーバ20aにおいて権利を発行してからユーザ端末30aで利用してよい期間の幅であり、例えば1日、2日、1週間など利用権利有効期間2224aよりも短い期間の幅が設定されたり、制限なし、すなわち利用権利有効期間2224aと同じ期間の幅が設定されたりする。この事業者αが設定するLT有効期間幅2225aによりLT80aの有効期間が切れるため、これを短く設定することによってLT返却要求90aやLT

10

20

30

40

50

発行要求 70a による権利管理サーバ 20a へのアクセス頻度を変えることが可能となる。

【0047】

また、再生可能回数 2226a は、ユーザ B が購入した際の初期値から LT 80a に切り出された分ずつ減算され、LT 返却要求 90a により返却された LT 80a に含まれる分ずつ加算される。

【0048】

また、発行状態 LT 数 2228a の初期値は「0」であり、権利管理サーバ 20a からユーザ端末 30a に対し、LT 80a が発行された場合に「1」加算され、ユーザ端末 30a から権利管理サーバ 20a に LT 80a が返却された場合に「1」減算される。

10

【0049】

図 3 に示されるユーザ特定部 23 は、ユーザ端末 30a から送信されてくる LT 発行要求 70a や、LT 返却要求 90a を通信部 28 を介して受信すると、ユーザ情報データベース 21 を参照し、受信した LT 発行要求 70a や LT 返却要求 90a に含まれる端末 ID をもとに、ユーザ B (ユーザ ID) を特定する。

【0050】

LT 生成部 24a は、ユーザ端末 30a から送信されてくる LT 発行要求 70a を通信部 28 を介して受信した場合、利用権利データベース 22a に管理されている利用権利から、LT 80a の主要部を生成する手段である。

【0051】

返却フラグ設定部 25a は、LT 生成部 24a が生成した LT 80a に含まれる返却フラグに「要返却」あるいは「返却不要」の情報を設定する手段である。

20

具体的には、返却フラグ設定部 25a は、生成された LT 80a の元となった利用権利データベース 22a で管理される利用権利に含まれる LT 発行可能数が有限値の場合及び LT 80a に設定される LT 有効期間の終期が利用権利有効期間の終期より早い場合の少なくとも一方に該当する場合には返却フラグに「要返却」と設定し、LT 発行可能数が「∞」で、かつ LT 有効期間の終期が利用権利有効期間の終期と同じである場合には「返却不要」と設定する。

【0052】

図 6 は、LT 生成部 24a 及び返却フラグ設定部 25a によって生成される LT 80a の具体的構成を示す図である。

30

図 6 に示されるように、LT 80a は、LT ヘッダ 81a と、LT 利用条件 82a と、コンテンツ復号鍵 83a とから構成される。

【0053】

LT ヘッダ 81a は、利用権利 ID 811a と、コンテンツ ID 812a と、返却フラグ 813a とから構成される。

【0054】

利用権利 ID 811a には、LT 80a を発行する元となった利用権利 222a の利用権利 ID 2221a が格納される。

【0055】

コンテンツ ID 812a には、LT 80a を使用することによって再生可能となるコンテンツのコンテンツ ID が格納される。

40

【0056】

返却フラグ 813a には、LT 80a を権利管理サーバ 20a に返却する必要があるかどうかを示す情報が記述される。なお、返却フラグ 813a に関しては、返却フラグ設定部 25a によって情報が設定される。ユーザ端末 30a は、返却フラグ 813a に基づいて、LT 80a を権利管理サーバ 20a に返却するかどうかを決定する。

【0057】

LT 利用条件 82a は、LT 有効期間 821a と、再生可能回数 822a とから構成される。

50

【0058】

ＬＴ有効期間８２１αには、ＬＴ８０αが有効である期間が格納される。このＬＴ有効期間８２１αは、利用権利２２２αの利用権利有効期間２２２４α及びＬＴ有効期間幅２２２５αと、ＬＴ発行要求７０αを通信部２８が受信した時刻とに基づいて定められる。

【0059】

再生可能回数８２２αには、コンテンツを再生可能な回数が格納される。

コンテンツ復号鍵８３αには、コンテンツを復号するための鍵が格納される。

このように構成されたＬＴ８０αは、権利管理サーバ２０αからユーザ端末３０αに対して送信され、ユーザ端末３０αは、このＬＴ８０αを使用して、コンテンツの再生を行う。

10

【0060】

ここで、ＬＴ有効期間８２１αの生成手法をより具体的に説明する。

図７は、利用権利２２２αのＬＴ有効期間幅２２２５αと、ＬＴ８０αに設定されるＬＴ有効期間８２１αとの関係を示す図である。

【0061】

利用権利データベース２２αのＬＴ有効期間幅２２２５αが利用権利有効期間２２２４αより短い場合（例えば、１日、２日等）において、ユーザβからのＬＴ発行要求７０αを受信したタイミングが利用権利有効期間２２２４αの始期付近にあるとき（図７（α）の状態）についてまず説明する。すなわち、図７（α）に示されるように、ＬＴ発行要求７０αを受信した時刻（要求時刻）が利用権利有効期間２２２４αの始期より早く、要求時刻を始期とするＬＴ有効期間幅２２２５αの終期が利用権利有効期間２２２４αの始期より遅い場合である。この場合には、ＬＴ有効期間８２１αの開始時刻（始期）にユーザβが保持する利用権利有効期間２２２４αの開始時刻（始期）を設定し、ＬＴ有効期間８２１αの終了時刻（終期）に要求時刻を起算点とするＬＴ有効期間幅２２２５αの終期（要求時刻＋ＬＴ有効期間幅２２２５α）を設定する。したがって、この場合、ＬＴ８０αのＬＴ有効期間８２１αは、ＬＴ有効期間幅２２２５αよりも短くなる。

20

【0062】

次に利用権利データベース２２αのＬＴ有効期間幅２２２５αが利用権利有効期間２２２４αより短い場合において、ユーザβからのＬＴ発行要求７０αを受信したタイミングが利用権利有効期間２２２４αの始期や終期付近にないとき（図７（ｂ）の状態）について説明する。すなわち、図７（ｂ）に示されるように、ＬＴ発行要求７０αを受信した時刻（要求時刻）が利用権利有効期間２２２４αの始期より遅く、要求時刻を始期とするＬＴ有効期間幅２２２５αの終期が利用権利有効期間２２２４αの終期よりも早い場合である。この場合には、ＬＴ有効期間８２１αの開始時刻（始期）に要求時刻を設定し、ＬＴ有効期間８２１αの終了時刻（終期）に要求時刻を起算点とするＬＴ有効期間幅２２２５αの終期（要求時刻＋ＬＴ有効期間幅２２２５α）を設定する。したがって、この場合、ＬＴ８０αのＬＴ有効期間８２１αは、ＬＴ有効期間幅２２２５αと一致する。

30

【0063】

次に利用権利データベース２２αのＬＴ有効期間幅２２２５αが利用権利有効期間２２２４αより短い場合において、ユーザβからのＬＴ発行要求７０αを受信したタイミングが利用権利有効期間２２２４αの終期付近にあるとき（図７（ｃ）の状態）について説明する。すなわち、図７（ｃ）に示されるように、ＬＴ発行要求７０αを受信した時刻（要求時刻）が利用権利有効期間２２２４αの終期より早く、要求時刻を始期とするＬＴ有効期間幅２２２５αの終期が利用権利有効期間２２２４αの終期より遅い場合である。この場合には、ＬＴ有効期間８２１αの開始時刻（始期）に要求時刻を設定し、ＬＴ有効期間８２１αの終了時刻（終期）に利用権利有効期間２２２４αの終期を設定する。したがって、この場合、ＬＴ８０αのＬＴ有効期間８２１αは、ＬＴ有効期間幅２２２５αよりも短くなる。

40

【0064】

次に、利用権利データベース２２αのＬＴ有効期間幅２２２５αが制限なしの場合（図７

50

(d)の状態)について説明する。この場合には、要求時刻と関係なく、図7(d)に示されるように、LT有効期間821aの開始時刻(始期)に利用権利有効期間2224aの始期を設定し、LT有効期間821aの終了時刻(終期)に利用権利有効期間2224aの終期を設定する。したがって、この場合、LT80aのLT有効期間821aは、利用権利有効期間2224aと一致する。

【0065】

なお、いうまでもないが、要求時刻 $\leq X \leq$ (要求時刻+LT有効期間幅2225a)を満たすXと、利用権利有効期間2224aの始期 $\leq Y \leq$ (利用権利有効期間2224aの終期)を満たすYとが $X \cap Y = \phi$ の場合は、LT有効期間821aは空集合、すなわちLT80a発行不可と判断する。

【0066】

また、本実施の形態1では図7の(a)、図7(c)の場合に利用権利有効期間2224a外の期間はNG(利用不可)としたが、サービス及びコンテンツプロバイダの意向により独自のルールでLT有効期間幅2225aと同じLT有効期間821aを設定するとしてもよい。

【0067】

さらに、LT有効期間幅2225aを所定のルールで予め決めるとしたが、時々刻々の状況(コンテンツホルダの意向:コンテンツの利用のされ方、利用状況の把握したいレベルの変化、あるいはユーザの利用状況)などにより、LT有効期間821aを適宜可変で生成する構成としてもよい。

【0068】

図3に示されるLT解析部26aは、ユーザ端末30aから返却されたLT80aの内容を解析する手段である。

利用権利更新部27aは、ユーザ端末30aに対しLT80aを発行した場合や、LT80aがユーザ端末30aから返却された場合に、利用権利222aの内容を更新する。更新の内容に関しては、後で説明を行う。

【0069】

通信部28は、伝送路40を介して、ユーザ端末30aと通信する。具体的には、通信部28は、伝送路40を介してユーザ端末30aと通信する通信インターフェースであって、ユーザ端末30aから送信されてきたLT発行要求70aや、LT返却要求90a等のリクエストを解析したり、その結果に応じてユーザ特定部23、LT生成部24a、利用権利更新部27aに処理を依頼したり、LT生成部24a及び返却フラグ設定部25aによって生成されたLT80aをユーザ端末30aに配信したり、ユーザ端末30aとの間でSACを形成し、上述したリクエストやレスポンスをセッション鍵で暗号化した上で暗号通信したりする。

【0070】

図8は、図1に示されるユーザ端末30aの具体的な構成を示す機能ブロック図である。図8に示されるように、ユーザ端末30aは、コンテンツデータベース301と、LTデータベース302aと、端末ID蓄積部303aと、LT取得部304aと、LT返却部305aと、LT更新部306aと、返却フラグ判定部307aと、コンテンツ利用可否判定部308aと、復号鍵取得部309と、コンテンツ復号部310と、コンテンツ再生部311と、通信部312と、GUI313とから構成される。

【0071】

コンテンツデータベース301は、コンテンツサーバ10から配信されたコンテンツデータ60を登録し、管理するデータベースである。

LTデータベース302aは、権利管理サーバ20aにより発行されたLT80aをセキュアに管理するデータベースである。

【0072】

端末ID蓄積部303aは、ユーザ端末30aを一意に特定するIDである端末IDを予め蓄積する手段である。

10

20

30

40

50

ＬＴ取得部３０４αは、ＬＴ発行要求７０αを生成し、権利管理サーバ２０αに送信することにより、権利管理サーバ２０αからＬＴ８０αを取得する手段である。

【００７３】

図９は、ＬＴ発行要求７０αによって生成されるＬＴ発行要求７０αの具体的構成を示す図である。

図９に示されるように、ＬＴ発行要求７０αは、ＬＴ発行要求識別子７１と、端末ＩＤ７２と、コンテンツＩＤ７３と、希望再生可能回数７４α等とからなる。

【００７４】

ＬＴ発行要求識別子７１には、このデータがＬＴ発行要求７０αであることを示す情報が格納される。端末ＩＤ７２には、このＬＴ発行要求７０αを発信するユーザ端末３０αの端末ＩＤが格納される。コンテンツＩＤ７３には、取得するＬＴ８０αを使用して再生を行うコンテンツのコンテンツＩＤが格納される。希望再生可能回数７４αには、取得するＬＴ８０αの再生可能回数に設定を希望する値が格納される。

【００７５】

図８に示されるＬＴ返却部３０５αは、ＬＴ返却要求９０αを生成し、権利管理サーバ２０αに送信することにより、権利管理サーバ２０αへＬＴ８０αを返却する手段である。

【００７６】

図１０は、ＬＴ返却部３０５αによって生成されるＬＴ返却要求９０αの具体的構成を示す図である。

図１０に示されるように、ＬＴ返却要求９０αは、ＬＴ返却要求識別子９１と、端末ＩＤ９２と、ＬＴ９３α等とから成る。

【００７７】

ＬＴ返却要求識別子９１には、このデータが、ＬＴ返却要求９０αであることを示す情報が格納される。端末ＩＤ９２には、ＬＴ返却要求９０αを発信するユーザ端末３０αの端末ＩＤが格納される。ＬＴ９３αには、返却するＬＴそのものが格納される。

【００７８】

図８に示されるＬＴ更新部３０６αは、ＬＴ８０αの内容を更新する手段である。具体的には、ＬＴ更新部３０６αは、コンテンツの再生を行った後に、ＬＴ８０α内の再生可能回数の値を「１」減じる処理を行うものである。

【００７９】

返却フラグ判定部３０７αは、ＬＴ８０α内の返却フラグを参照し、ＬＴ８０αを権利管理サーバ２０αへ返却する必要があるかどうかを決定する手段である。

【００８０】

コンテンツ利用可否判定部３０８αは、ＬＴ８０α内のＬＴ有効期間と再生可能回数とを参照し、コンテンツが再生可能かどうかを判定する。具体的には、コンテンツ利用可否判定部３０８αは、現在時刻がＬＴ有効期間８２１α内であり、かつ、再生可能回数８２２αの値が「１」以上の場合において、コンテンツの再生は可能と判定するものとする。

【００８１】

なお、ユーザ端末３０αは、コンテンツ利用可否判定部３０８αが現在時刻を取得できるように、セキュアな時計機能を有しているものとする。また、ユーザ端末３０αが時計機能を有していない場合は、ユーザ端末３０αは、ＬＴ有効期間８２１αを無視して、ＬＴ８０α内の再生可能回数８２２αに基づいて再生可能か否かを判定する実装としてもよいし、無条件に再生不可能と判定する実装としてもよい。

【００８２】

復号鍵取得部３０９は、ＬＴ８０αからコンテンツを復号するための鍵であるコンテンツ復号鍵を取り出す手段である。

【００８３】

コンテンツ復号部３１０は、コンテンツデータベース３０１からコンテンツを取り出し、復号鍵取得部３０９が取得したコンテンツ復号鍵２２２３αを用いて、暗号化コンテンツ６２を復号する手段である。

10

20

30

40

50

【0084】

コンテンツ再生部311は、コンテンツ復号部310が復号したコンテンツを再生する手段であり、図示しないスピーカやディスプレイにより、音楽や映像が出力される。

【0085】

通信部312は、伝送路40を介して、コンテンツサーバ10や、権利管理サーバ20αと通信を行う手段である。具体的には、通信部312は、伝送路40を介してコンテンツサーバ10及び権利管理サーバ20αと通信する通信インターフェースであって、コンテンツサーバ10から送信されてきたコンテンツデータ60や、権利管理サーバ20αから送信されてきたLT80α等のレスポンスを解析したり、その結果に応じてコンテンツデータベース301、LT取得部304α、GUI313に処理を依頼したり、LT取得部304αによって生成されたLT発行要求70αや、LT返却部305αによって生成されたLT返却要求90αを権利管理サーバ20αに送信したり、権利管理サーバ20αとの間でSACを形成し、上述したリクエストやレスポンスをセッション鍵で暗号化した上で暗号通信したりする。

10

【0086】

GUI313は、液晶ディスプレイと、キーボードやマウス等のユーザ操作入力部とから構成され、液晶ディスプレイの画面上に種々のボタンや情報を視覚的に判断しやすいように表示し、ユーザ操作入力部を通じてユーザの指示を受け付ける。

【0087】

次に、フローチャートを用いて、デジタルコンテンツ配信システム1αの各部動作について順次説明を行う。なお、ここでは、ユーザBについてのユーザ登録（端末ID、ユーザIDの登録）の手続きや、ユーザ端末30αへの所望のコンテンツの配信、当該コンテンツの利用権利の購入手続きについては終わっているものとして説明する。

20

【0088】

まず、本実施の形態1におけるデジタルコンテンツ配信システム1αにおいて、ユーザ端末30αが、権利管理サーバ20αからLT80αを取得する際の動作（LT取得プロセス）について説明する。

図11は、LT取得プロセスの動作を示すフローチャートである。

【0089】

S1001：ユーザBからのLT取得指示をGUI313を通して受信すると、LT取得部304αは、ユーザBからのLT取得指示に応じて、LT発行要求70αを生成し、通信部312を介して権利管理サーバ20αに送信する。

30

【0090】

このユーザBからのLT取得指示には、ユーザBがLT80αを取得し再生を希望するコンテンツのコンテンツID61と、LT発行要求70α内の希望再生可能回数74に記述する値を指定する情報が含まれている。このようなLT取得指示は、例えば図12に示されるように、GUI313が表示するメニュー画面においてユーザBがLT取得ボタン53αをクリック操作し、このクリック操作によって呼び出される不図示のLT取得メニュー画面において一覧表示されるコンテンツデータベース301に登録されコンテンツデータ60の中から再生を希望するコンテンツをユーザBが1つ選択し、さらに再生を希望する回数をユーザBが入力することによって生成される。なお、上記メニュー画面には、LT取得ボタン53αの他、ライセンス購入の際に操作されるライセンス購入ボタン51αや、コンテンツ取得の際に操作されるコンテンツ取得ボタン52α、コンテンツ再生の際に操作されるコンテンツ再生ボタン54α、LT返却の際に操作されるLT返却ボタン55αが設けられている。

40

【0091】

このようなLT取得指示によって、権利管理サーバ20αに送信されるLT発行要求70αの端末ID72には端末ID蓄積部303αが予め保持する端末IDが設定され、コンテンツID73にはユーザBからのLT取得指示に含まれるコンテンツIDが設定され、希望再生可能回数74αにはユーザBからのLT取得指示によって指定された値が設定さ

50

れる。

【0092】

なお、LT発行要求70αの送信に際して、ユーザ端末30αの通信部312と権利管理サーバ20αの通信部28とは、SACを形成する。

【0093】

S1002：権利管理サーバ20αのユーザ特定部23は、通信部28を介してLT発行要求70αを受信すると、LT発行要求70αに含まれる端末IDを特定する。

【0094】

S1003：端末IDの特定が終わると、ユーザ特定部23は、ユーザ情報データベース21を参照し、端末登録されているか否か、すなわちユーザ情報データベース21に端末IDが登録されているか否か判断する。LT発行要求70αに含まれる端末IDがユーザ情報データベース21に登録されていない場合（S1003でNO）、ユーザ特定部23は、このデジタルコンテンツ配信システム1αの正規のユーザでないともみなし、LT発行不可であることをユーザ端末30αに通知する。これに対して、LT発行要求70αに含まれる端末IDがユーザ情報データベース21に登録されている場合、ユーザ特定部23は、端末IDに対応するユーザIDを取得し、ユーザIDをLT生成部24αに渡す。

【0095】

S1004：ユーザβのユーザIDをユーザ特定部23から受け取ると、LT生成部24αは、LT発行可否判定プロセスを実行し、ユーザIDと通信部28を介して受信したLT発行要求70αとに基づいて、LT80αを発行する元となる利用権利222αの特定と、LT80αが発行可能であるかどうかの判定とを行う。

【0096】

図13は、図11に示されるLT発行可否判定プロセス（S1004）のサブルーチンを示すフローチャートである。

S1101：LT生成部24αは、利用権利データベース22αを参照し、S1002でユーザ特定部23によって特定されたユーザβが、LT発行要求70αに含まれるコンテンツID61によって特定されるコンテンツに対する利用権利222αを所有しているかどうかを判定する。ここで、ユーザβが、LT発行要求70αに含まれるコンテンツID61によって特定されるコンテンツに対する利用権利222αを所有していると判定された場合には、LT生成部24αは、その利用権利222αを、LT80αを発行する元となる利用権利222αとして特定し、S1102の処理に進む。これに対して、ユーザβがLT発行要求70αに含まれるコンテンツID61によって特定されるコンテンツに対する利用権利222αを所有していないと判定された場合には、S1106の処理に進む。

【0097】

S1102：LT生成部24αは、S1101で特定された利用権利222αの利用権利有効期間2224αと、LT有効期間幅2225αとを参照し、LT有効期間が空集合でないか否かを判定する。ここで、LT有効期間が空集合でない場合、すなわち、図7（α）～図7（d）のいずれかの場合、S1103の処理に進む。これに対して、LT有効期間が空集合である場合には、LT生成部24αは、S1106の処理に進む。

【0098】

S1103：LT生成部24αは、S1101で特定された利用権利222αの再生可能回数2226αと、LT発行要求70α内の希望再生可能回数74αとを比較し、S1101で特定された利用権利222αの再生可能回数2226αが、LT発行要求70α内の希望再生可能回数74α以上であるかどうかを判定する。ここで、利用権利222αの再生可能回数2226αが、LT発行要求70α内の希望再生可能回数74α以上であると判定された場合、S1104の処理に進む。これに対して、利用権利222αの再生可能回数2226αが、LT発行要求70α内の希望再生可能回数74α未満であると判定された場合には、S1106の処理に進む。

【0099】

10

20

30

40

50

S 1 1 0 4 : L T 生成部 2 4 α は、S 1 1 0 1 で特定された利用権利 2 2 2 α の L T 発行可能数 2 2 2 7 α と発行状態 L T 数 2 2 2 8 α とを比較し、発行状態 L T 数 2 2 2 8 α が L T 発行可能数 2 2 2 7 α 未満であるかどうかを判定する。

ここで、発行状態 L T 数 2 2 2 8 α が L T 発行可能数 2 2 2 7 α 未満であると判定された場合には、S 1 1 0 5 の処理に進む。これに対して、発行状態 L T 数 2 2 2 8 α が L T 発行可能数 2 2 2 7 α 以上であると判定された場合には、S 1 1 0 6 の処理に進む。

【 0 1 0 0 】

S 1 1 0 5 : L T 生成部 2 4 α は、L T 8 0 α を発行可能であると判定し、図 1 1 に示されるメインルーチンにリターンする。

S 1 1 0 6 : L T 生成部 2 4 α は、L T 8 0 α を発行不可であると判定し、図 1 1 に示されるメインルーチンにリターンする。

【 0 1 0 1 】

S 1 0 0 5 : S 1 0 0 4 において L T 発行不可と判定された場合には、L T 生成部 2 4 α は、このデジタルコンテンツ配信システム 1 α の正規のユーザであるが、L T 発行の対象となる利用権利が存在しないとみなし、L T 発行不可であることをユーザ端末 3 0 α に通知する。これに対して、S 1 0 0 4 において L T 発行可能と判定された場合には、S 1 0 0 6 に進む。

【 0 1 0 2 】

S 1 0 0 6 : ステップ S 1 0 0 4 における判定結果が L T 発行可能である場合、L T 生成部 2 4 α は、L T 発行要求 7 0 α に基づいて、L T 8 0 α を生成する。具体的には、L T 生成部 2 4 α は、生成する L T 8 0 α 内のコンテンツ ID 8 1 2 α に L T 発行要求 7 0 α に含まれるコンテンツ ID を設定する。また、L T 生成部 2 4 α は、L T 有効期間 8 2 1 α に、S 1 0 0 4 で特定された利用権利 2 2 2 α の利用権利有効期間 2 2 2 4 α 及び L T 有効期間幅 2 2 2 5 α と、L T 発行要求 7 0 α を受信した時点とに基づいて算出された L T 有効期間を設定する。

また、L T 生成部 2 4 α は、再生可能回数 8 2 2 α に、L T 発行要求 7 0 α に含まれる希望再生可能回数 7 4 α の値を設定する。さらに、L T 生成部 2 4 α は、コンテンツ復号鍵 8 3 α に、S 1 0 0 4 で特定された利用権利 2 2 2 α のコンテンツ復号鍵 2 2 2 3 α を設定する。

【 0 1 0 3 】

なお、返却フラグ 8 1 3 α については、後述する S 1 0 0 7 ~ S 1 0 0 9 において設定される。

【 0 1 0 4 】

S 1 0 0 7 : 返却フラグ設定部 2 5 α は、S 1 0 0 4 で特定された利用権利 2 2 2 α の L T 発行可能数 2 2 2 7 α が有限値であるかどうかを判定するとともに、利用権利有効期間 2 2 2 4 α の終了日時（終期）と L T 有効期限の終了日時（終期）が異なるかどうかを判定する。

【 0 1 0 5 】

S 1 0 0 8 : S 1 0 0 7 で L T 発行可能数 2 2 2 7 α が有限値と判定された場合あるいは利用権利有効期間 2 2 2 4 α の終期と L T 有効期限の終期が異なる場合には、返却フラグ設定部 2 5 α は、S 1 0 0 6 で L T 生成部 2 4 α が生成した L T 8 0 α の返却フラグ 8 1 3 α に「要返却」と設定する。すなわち、L T 発行可能数 2 2 2 7 α が有限値と判定された場合と、図 7 (a) の場合及び図 7 (b) の場合との少なくともいずれか一方に該当する場合には、返却フラグ設定部 2 5 α は、L T 8 0 α の返却フラグ 8 1 3 α に「要返却」と設定する。これは、L T 発行可能数 2 2 2 7 α が「有限値」の場合、L T が返却されない、更なる L T 8 0 α を発行できなくなる可能性があるからであり、また、図 7 (a) 及び図 7 (b) の場合には、端末において、L T 有効期間が超過して、利用権利を消失した L T については、再生可能回数が「0」となっているとは限らず、この場合、L T を返却すると、サーバで管理する再生可能回数を増加させることができるからである。

【 0 1 0 6 】

10

20

30

40

50

S1009: S1007でLT発行可能数2227αが「∞」と判定された場合で、かつ、利用権利有効期間2224αの終了とLT有効期限の終了が同じである場合には、返却フラグ設定部25αは、S1006でLT生成部24αが生成したLT80αの返却フラグ813αに「返却不要」と設定する。すなわち、LT発行可能数2227αが「∞」と判定された場合で、かつ、図7(c)の場合及びLT有効期間幅2225αが制限なしである図7(d)場合には、返却フラグ設定部25αは、LT80αの返却フラグ813αに「返却不要」と設定する。これは、LT発行可能数2227αが「∞」の場合、LTの返却がなされなくとも、更なるLT80αを発行できるからであり、また、図7(c)及び図7(d)の場合には、利用権利の消失したLTを返却したとしても、サーバで管理する再生可能回数が増加する可能性はないからである。

10

【0107】

S1010: 利用権利更新部27αは、S1004で特定された利用権利222αの内容を更新する。具体的には、利用権利更新部27αは、S1006でLT生成部24αが生成したLT80α内の再生可能回数822αの値分、S1004で特定された利用権利222αの再生可能回数2226αを減算し、また、S1004で特定された利用権利222αの発行状態LT数2228αを「1」加算する処理を行う。

【0108】

S1011: 通信部28は、S1006でLT生成部24αによって生成されたLT80αをユーザ端末30αに対し送信する。

【0109】

S1012: ユーザ端末30αのLT取得部304αは、通信部312を介して、S1011で送信されたLT80αを受信し、受信したLT80αをLTデータベース302αに登録する。その後、LT取得部304αは、ユーザβに対し、GUI313を介して、LT80αの取得が完了した旨を通知し、処理を終了する。

20

【0110】

S1013: なお、S1003やS1005において、LT発行不可と判定された場合には、LT取得部304αは、権利管理サーバ20αからLT発行不可通知を受信する。この場合、LT取得部304αは、ユーザβに対し、GUI313を介して、LT80αが取得できなかった旨を通知し、処理を終了する。

【0111】

なお、S1001において、LT発行要求70α内の希望再生可能回数74αには、ユーザβから指定された値を設定するとして説明を行ったが、予め決められた規定値を設定してもよいものとする。

30

【0112】

また、この実施の形態1では、返却フラグの設定が終わると(S1008、S1009)、利用権利更新部27αは、直ちに、S1004で特定された利用権利222αの内容を更新したが、LT取得部304αがLT80αを受け取るとLT80αを受け取ったことを表すメッセージを権利管理サーバ20αに送信し、利用権利更新部27αはユーザ端末30αからLT80αを受け取ったことを表すメッセージを受け取ってからS1004で特定された利用権利222αの内容を更新するようにしてもよい。これによって、LT80αがユーザ端末30αに届いていないにも拘わらず利用権利222αの内容を縮減してしまうといった不都合を回避することができる。

40

【0113】

さらに、この実施の形態1では利用権利222αの再生可能回数2226αが、LT発行要求70α内の希望再生可能回数74α未満であると判定された場合には(S1103でNO)、LT発行不可と判定したが(S1106)、例えば希望再生可能回数74αが「2」で、再生可能回数2226αが「1」であるような場合、すなわち希望再生可能回数74αに満たないが再生可能回数2226αが残存している場合、LT発行可と判定し、再生可能回数が「1」のLT80αを発行するようにしてもよい。この場合には、利用権利222αには再生可能回数2226αが「1」しか残存していなかった旨のメッセージ

50

をＬＴ８０αとともに送るようになるのが好ましい。

【０１１４】

次に、図１４のフローチャートを参照して、本実施の形態におけるデジタルコンテンツ配信システムにおいて、ユーザ端末３０αが、コンテンツの再生を行う際の動作（コンテンツ再生プロセス）について説明する。

図１４は、コンテンツを再生する際のユーザ端末３０αの各部が実行する動作を示すフローチャートである。

【０１１５】

Ｓ１４０１：ユーザＢからのコンテンツ再生指示をＧＵＩ３１３を通して受信すると、コンテンツ利用可否判定部３０８αは、ユーザＢからのコンテンツ再生指示に応じて、ユーザＢが再生を希望しているコンテンツに対応するＬＴ８０αがＬＴデータベース３０２αに存在するかどうかを調べる。

10

【０１１６】

このユーザＢからのコンテンツ再生指示には、ユーザＢが再生を希望するコンテンツを特定する情報（コンテンツＩＤ）が含まれている。このようなコンテンツ再生指示は、例えば図１２に示されるメニュー画面においてユーザＢがコンテンツ再生ボタン５４αをクリック操作し、このクリック操作によって呼び出される不図示のコンテンツ再生メニュー画面において一覧表示されるコンテンツデータベース３０１に登録されコンテンツデータ６０の中から再生を希望するコンテンツをユーザＢが１つ選択することによって生成される。

20

【０１１７】

ＬＴ８０αが存在する場合には、Ｓ１４０４の処理に進む。ＬＴ８０αが存在しない場合には、Ｓ１４０２に進む。

Ｓ１４０２：ＬＴデータベース３０２αに所望のＬＴ８０αが存在しない場合、コンテンツ利用可否判定部３０８αは、ＬＴ取得部３０４αに図１１において説明したＬＴ取得プロセスの実行を依頼し、ＬＴ取得プロセスを実行させる。

【０１１８】

Ｓ１４０３：ＬＴ取得プロセスを実行させた結果、ＬＴ８０αの取得に失敗した場合には、コンテンツ利用可否判定部３０８αは、ユーザＢに対し、ＧＵＩ３１３を介して、コンテンツが再生不可である旨を通知し、処理を終了する。ＬＴ８０αの取得に成功した場合には、Ｓ１４０４の処理に進む。

30

【０１１９】

Ｓ１４０４：ＬＴデータベース３０２αに所望のＬＴ８０αが存在する場合（Ｓ１４０１でＹｅｓ）、あるいはＬＴ取得プロセスの実行によりＬＴ８０αの取得に成功した場合（Ｓ１４０３でＹｅｓ）、コンテンツ利用可否判定部３０８αは、ユーザＢが再生を希望しているコンテンツに対応するＬＴ８０αの内容を参照し、コンテンツを再生可能であるかどうか判定する。この判定は、ＬＴ８０α内のＬＴ有効期間８２１αと、再生可能回数８２２αを参照することによって行われる。具体的には、コンテンツ利用可否判定部３０８αは、現在時刻がＬＴ有効期間８２１α内であり、かつ、再生可能回数８２２αの値が「１」以上の場合にコンテンツを再生可能と判定し、それ以外の場合は、コンテンツは再生不可と判定する。

40

【０１２０】

Ｓ１４０５：Ｓ１４０４でコンテンツ再生可能と判定された場合、Ｓ１４０６に進む。Ｓ１４０４でコンテンツ再生不可と判定された場合、コンテンツ利用可否判定部３０８αは、ユーザＢに対し、ＧＵＩ３１３を介して、コンテンツが再生不可である旨を通知し、処理を終了する。

【０１２１】

Ｓ１４０６：コンテンツ復号部３１０は、コンテンツデータベース３０１から、ユーザＢが再生を希望しているコンテンツを取り出す。

Ｓ１４０７：復号鍵取得部３０９は、ユーザＢが再生を希望しているコンテンツに対応す

50

るLT80αから、コンテンツ復号鍵83αを取り出す。

【0122】

S1408:コンテンツ復号部310は、S1406で取り出したコンテンツを、S1407で復号鍵取得部309が取得したコンテンツ復号鍵83αを用いて復号し、コンテンツ再生部311は、コンテンツ復号部310が復号したコンテンツを再生する。

【0123】

S1409:LT更新部306αは、コンテンツを再生する際に使用したLT80αの内容を更新する。具体的には、コンテンツ再生部311で再生が行われると、LT更新部306αはセキユアなタイマを起動し、コンテンツ再生を行った総計を表す累積利用時間や、1回判定しきい値等によるコンテンツの1回の再生管理を行い、1回の再生が行われると、LT更新部306αは、LT80α内の再生可能回数822αの値を「1」減じる処理を行う。

10

【0124】

S1410:LTの更新が行われると、LT返却部305αは、LT80αを権利管理サーバ20αに返却したりLT80αを削除したりするLT返却/削除プロセスを実行し、コンテンツを再生する際の動作を終了する。

次に、図15のフローチャートを用いて、図14におけるS1410のLT返却/削除プロセスについて説明を行う。

【0125】

図15は、図14に示されるLT返却/削除プロセスのサブルーチンを示すフローチャートである。なお、このLT返却/削除プロセスは、LT80αが無効であるかどうかを判定し、無効である場合には、LT80αを権利管理サーバ20αへ返却、もしくは、削除するためのプロセスである。

20

【0126】

S1501:LT更新部306αは、まず、操作対象のLT80αのLT有効期間821αを参照し、現在時刻が、LT有効期間821αの終了時刻、すなわちLT有効期間821αの終期を過ぎていないかどうか調べる。現在時刻が、LT有効期間821αの終了時刻を過ぎてしまっている場合には、S1503の処理に進む。現在時刻が、LT有効期間821αの終了時刻を過ぎていない場合には、S1502に進む。

【0127】

S1502:現在時刻がLT有効期間821αの終了時刻を過ぎていない場合(S1501でN)、LT更新部306αは、操作対象のLT80αの再生可能回数822αを参照し、その値が「0」かどうかを判定する。再生可能回数822αの値が「0」でない場合、そのLT80αは未だ利用可能である。この場合、LT80αの返却や削除は行わず、そのまま処理を終了する。これに対して、再生可能回数822αの値が「0」の場合、S1503に進む。

30

【0128】

S1503:返却フラグ判定部307αは、操作対象のLT80αの返却フラグ813αを参照し、LT80αを権利管理サーバ20αへ返却する必要があるかどうか判定する。具体的には、返却フラグ判定部307αは、返却フラグ813αが「要返却」と設定されている場合には、LT80αを権利管理サーバ20αへ返却する必要ありと判定し、返却フラグ813αが「返却不要」と設定されている場合には、LT80αを権利管理サーバ20αへ返却する必要はないと判定する。

40

【0129】

S1504:S1503でLT80αは権利管理サーバ20αへ返却する必要があると判定された場合、LT80αを権利管理サーバ20αへ返却するLT返却プロセスを実行する。

S1505:S1503でLT80αは権利管理サーバ20αへ返却する必要がないと判定された場合、LT更新部306αは、LT80αをLTデータベース302αから削除する。

50

【0130】

次に、図16のフローチャートを参照して、本実施の形態1におけるデジタルコンテンツ配信システムにおいて、ユーザ端末30aが、権利管理サーバ20aに対し、LT80aを返却する際の動作(LT返却プロセス)について説明する。

【0131】

図16は、LT返却プロセスの動作を示すフローチャートである。

S1201: ユーザBからのLT返却指示をGUI313を介して受信すると、LT返却部305aは、ユーザBからのLT返却指示に応じて、LT返却要求90aを生成し、生成したLT返却要求90aを、通信部312を介して権利管理サーバ20aに送信する。

【0132】

このユーザBからのLT返却指示には、ユーザBが返却を希望するLT80aを特定する情報(例えば、利用権利ID811a)が含まれている。このようなLT返却指示は、例えば図12に示されるメニュー画面においてユーザBがLT返却ボタン55aをクリック操作し、このクリック操作によって呼び出される不図示のLT返却メニュー画面において一覧表示されるLTデータベース302aに登録されたLT80aの中から返却を希望するLT80aをユーザBが1つ選択することによって生成される。このようなLT返却指示によって、LT返却部305aが生成したLT返却要求90aの端末ID92には端末ID蓄積部303aが保持する端末IDが、LT93aにはユーザBからのLT返却指示によって特定されるLTがそれぞれ設定される。

【0133】

なお、LT返却要求90aの送信に際して、ユーザ端末30aの通信部312と権利管理サーバ20aの通信部28とは、SACを形成する。

【0134】

S1202: 権利管理サーバ20aのユーザ特定部23は、LT返却要求90aを受信すると、LT返却要求90aに含まれる端末ID92を特定する。

ユーザ情報データベース21を参照して、LT返却要求90aに含まれる端末ID92からLT80aの返却を希望しているユーザB(ユーザID)を特定する。

【0135】

S1203: 端末IDの特定が終わると、ユーザ特定部23は、ユーザ情報データベース21を参照し、端末登録されているか否か、すなわちユーザ情報データベース21に端末IDが登録されているか否か判断する。LT返却要求90aに含まれる端末IDがユーザ情報データベース21に登録されていない場合(S1203でNo)、ユーザ特定部23は、このデジタルコンテンツ配信システム1aの正規のユーザではないとみなし、LT返却不可であることをユーザ端末30aに通知する。これに対して、LT返却要求90aに含まれる端末IDがユーザ情報データベース21に登録されている場合(S1203でYes)、ユーザ特定部23は、端末IDに対応するユーザIDを取得し、ユーザIDをLT解析部26aに渡す。

【0136】

S1204: ユーザBのユーザIDをユーザ特定部23から受け取ると、LT解析部26aは、利用権利データベース22aを参照し、LT返却要求90aに含まれるLTが返却可能であるかどうかの判定を行う。具体的には、LT解析部26aは、まず、LT返却要求90a内のLTを解析し、そのLTに含まれる利用権利IDを取り出す。その後、LT解析部26aは、利用権利データベース22aを参照し、先程取り出した利用権利IDによって特定される利用権利222aを、S1202で特定されたユーザBが所有しているかどうかを調べる。調べた結果、所有している場合には、LT解析部26aは、LT返却要求90aに含まれるLTが返却可能であると判定する。これに対して、所有していない場合には、返却の対象がないため、LT解析部26aは、LTが返却不可能であると判定する。

【0137】

S1205: S1204においてLT返却不可と判定された場合には(S1204でNo)

10

20

30

40

50

）、ＬＴ解析部２６αは、ＬＴ返却不可であることをユーザ端末３０αに通知する。これに対して、Ｓ１２０４においてＬＴ返却可能と判定された場合には、Ｓ１２０６に進む。

【０１３８】

Ｓ１２０６：ＬＴ解析部２６αは、ＬＴ返却要求９０αに含まれるＬＴ８０αを解析し、ＬＴ８０αに含まれる再生可能回数８２２αを取り出す。利用権利更新部２７αは、ＬＴ解析部２６αによって取り出された再生可能回数８２２αの値分、Ｓ１２０４でＬＴ解析部２６αによって取り出された利用権利ＩＤ２２２１αによって特定される利用権利２２２αの再生可能回数２２２６αを加算し、また、その利用権利２２２αの発行状態ＬＴ数２２２８αを「１」減算する処理を行う。これにより、再生可能回数２２２６αが増加し、有効期間を付け替えたＬＴ８０αを新たに発行したり、発行状態ＬＴ数２２２８αがＬＴ発行可能数２２２７αより低くなり、ＬＴ８０αの発行が可能となってユーザβが所有する複数の端末間で共有したりすることが可能となる。

10

【０１３９】

Ｓ１２０７：利用権利データベース２２αの更新が終わると、Ｓ１２０６で更新した利用権利２２２αが削除可能である場合には、利用権利データベース２２αからそれを削除する利用権利削除プロセスを実行する。

【０１４０】

図１７は、図１６に示される利用権利削除プロセスのサブルーチンを示すフローチャートである。なお、利用権利削除プロセスは、ユーザ端末３０αから権利管理サーバ２０αにＬＴ８０αが返却された場合、更新された利用権利を維持したり削除したりするプロセスである。

20

【０１４１】

Ｓ１３０１：利用権利更新部２７αは、削除候補の利用権利２２２αの利用権利有効期間２２２４αを参照し、現在時刻が、利用権利有効期間２２２４αの終了時刻を過ぎていないかどうか調べる。現在時刻が、利用権利有効期間２２２４αの終了時刻を過ぎてしまっている場合には、その利用権利２２２αは不要であるため、Ｓ１３０４に進み、その利用権利２２２αは削除される。現在時刻が、利用権利有効期間２２２４αの終了時刻を過ぎていない場合には、Ｓ１３０２に進む。

【０１４２】

Ｓ１３０２：利用権利更新部２７αは、削除候補の利用権利２２２αの再生可能回数２２２６αを参照し、その値が「０」かどうかを判定する。再生可能回数２２２６αの値が「０」でない場合、その利用権利２２２αは未だ利用可能であるため、その利用権利２２２αは削除不可である。この場合、利用権利２２２αの削除は行わず、そのまま処理を終了する。再生可能回数２２２６αの値が「０」の場合には、Ｓ１３０３に進む。

30

【０１４３】

Ｓ１３０３：利用権利更新部２７αは、削除候補の利用権利２２２αの発行状態ＬＴ数２２２８αを調べ、その値が「０」かどうかを判定する。発行状態ＬＴ数２２２８αの値が「０」でない場合、その利用権利２２２αに対してＬＴ８０αが返却される可能性があるため、その利用権利２２２αは削除不可である。この場合、利用権利２２２αの削除は行わず、そのまま処理を終了する。発行状態ＬＴ数２２２８αの値が「０」である場合には、その利用権利２２２αは、再生可能回数２２２６αの値が「０」であり、かつ、ＬＴ８０αが返却される可能性もないため、削除してもよい。この場合、Ｓ１３０４に進み、その利用権利２２２αは削除されることとなる。

40

【０１４４】

Ｓ１３０４：利用権利更新部２７αは、削除候補の利用権利２２２αを、利用権利データベース２２αから削除し、図１６に示されるメインルーチンにリターンする。

Ｓ１２０８：利用権利更新部２７αによる利用権利削除プロセスが終了すると、通信部２８は、ユーザ端末３０αに対し、ＬＴ返却処理完了通知を送信する。

【０１４５】

Ｓ１２０９：ユーザ端末３０αのＬＴ返却部３０５αは、Ｓ１２０８で送信されたＬＴ返

50

却処理完了通知を、通信部 312 を介して受信し、返却対象の LT80a を LT データベース 302a から削除する。その後、LT 返却部 305a は、ユーザ B に対し、GUI 313 を介して、LT80a の返却が完了した旨を通知し、処理を終了する。

【0146】

S1210：なお、S1203 や S1205 において、LT 発行不可と判定された場合、LT 返却部 305a は、権利管理サーバ 20a からの LT 返却不可通知を受信する。この場合、LT 返却部 305a は、ユーザ B に対し、GUI 313 を介して、LT80a が返却できなかった旨を通知し、処理を終了する。

【0147】

以上のように本実施の形態 1 に係る発明によれば、ユーザ 端末に係る負荷を軽減するだけでなく、ライセンス情報の返却やライセンス情報の発行要求によるサーバ装置へのアクセス頻度が高くなり、コンテンツ利用の種々のサービスに対処することができ、しかも、権利管理サーバにおいて、各ユーザのコンテンツ利用権利を管理することによって、有効期間の付け替えや、ユーザが所有する複数の端末において、その利用権利を使用することが可能となる。

【0148】

なお、LT 返却要求 90a には、LT そのものを記述するとして説明を行ったが、必ずしも、LT 全体を記述する必要はなく、LT 利用条件 82a のみを記述するなど、権利管理サーバ 20a での返却処理において必要な、最小限の部分のみ記述するようにしてもよいものとする。

【0149】

また、利用条件を利用回数で実施したが、累積利用時間等の他の利用条件で実施してもよい。

【0150】

さらに、上記実施の形態 1 では、LT 発行要求 70a に希望再生可能数だけを格納したが、この希望再生可能数とともに、コンテンツの利用制御に関する当該端末装置の能力を示す能力情報（例えば、セキュアなクロックを備えるか否かを示す情報や、セキュアな記録媒体への格納手段を備えるか否かを示す情報）を前記サーバ装置に送信し、権利情報管理サーバは、ユーザ 端末から送信されてきた能力情報が示す能力に対応させて、ユーザ 端末でのライセンスチケットの取り扱いを指示したライセンスチケット状態情報（例えば、ライセンスチケットを記録媒体に書き込まずに即座に消費しなければならない旨のフラグ）を当該ライセンスチケットに含ませて前記端末装置に送信するようにしてもよい。

【0151】

（実施の形態 2）

図 18 は、本発明の実施の形態 2 におけるデジタルコンテンツ配信システム 1b の全体構成を示すブロック図である。なお、実施の形態 1 のデジタルコンテンツ配信システム 1a の構成と対応する部分に同じ番号を付し、その説明を省略する。

【0152】

図 18 に示されるように、デジタルコンテンツ配信システム 1b は、上記のデジタルコンテンツ配信システム 1a と同様、デジタル化された著作物（コンテンツ）をコンテンツ配信に関わる事業者 α が暗号化した上でユーザ B に対して配信したり、ユーザ B が購入したコンテンツ毎の利用権利を表すオリジナルのライセンスデータ（License Data a、以下、「LD」とも記す。）を事業者 α が管理し、コンテンツを利用するための LD80b をユーザの要求に基づいて配信し、LD に含まれる利用条件の範囲内でコンテンツを利用できるようにすることで、コンテンツの著作権を保護するシステムであり、少なくとも 1 つのコンテンツサーバ 10 と、少なくとも 1 つの権利管理サーバ 20b と、少なくとも 1 つのユーザ 端末 30b と、これらのコンテンツサーバ 10、権利管理サーバ 20b 及びユーザ 端末 30b を通信可能に接続する伝送路 40 とを備えている。

【0153】

権利管理サーバ 20b は、コンテンツサーバ 10 と同じく事業者 α 側に設置され、コンテ

10

20

30

40

50

コンテンツ配信サービスを受けるユーザBのコンテンツに対するライセンスデータを管理するコンピュータ装置である。具体的には、権利管理サーバ20bは、ユーザBが購入したコンテンツ毎のオリジナルのライセンスデータを管理し、ユーザ端末30bからのLD発行要求70bに応じて、当該権利管理サーバ20bで管理するオリジナルのライセンスデータと、そのライセンスデータの一部又は全部と、コンテンツ復号鍵等とを、LD80bとして、ユーザ端末30bに配信したり、ユーザ端末30bからLDと、そのLDを返却する旨を表す識別子等とからなるLD返却要求90bを受信し、ライセンスデータを更新したりする。

【0154】

ユーザ端末30bは、ユーザB側に設置され、コンテンツ配信サービスを受けるコンピュータ装置である。具体的には、ユーザ端末30bは、コンテンツ配信の要求をコンテンツサーバ10に送信してコンテンツサーバ10の配信を受けたり、コンテンツの利用に当たってLD発行要求70bを権利管理サーバ20bに送信してLD80bを受け取り、LD80bに含まれる端末利用条件の範囲でコンテンツを再生したり、LD返却要求90bを権利管理サーバ20bに送信したりする。

【0155】

ところで、上記実施の形態1のデジタルコンテンツ配信システム1aでは、権利管理サーバ20aはLT発行要求70aに応じて利用権利222aから利用条件を一部又は全部切り出してLT80aを発行し、ユーザ端末30aはLT80aの利用条件の範囲内でコンテンツを再生し、利用条件を更新する。そして、ユーザ端末30aは、利用条件を更新したLT80aを権利管理サーバ20aに返却するように構成されていた。これに対してこの実施の形態2に係るデジタルコンテンツ配信システム1bでは、以下の点が大きく異なっている。

【0156】

図19は、デジタルコンテンツ配信システム1bの構成の特徴を示す図である。

図19に示されるように、デジタルコンテンツ配信システム1bに係る権利管理サーバ20bは、ユーザが購入したライセンスデータとして、オリジナル利用条件2224b（例えば、10時間）と、ユーザ端末30bが利用した状況を表すオリジナル利用状況2226bとを保持している。ユーザ端末30bからLD発行要求70bを受信すると、権利管理サーバ20bは、このLD発行要求70bを発したユーザ端末30bに対して発行するLD80bに、オリジナル利用条件2224bと、オリジナル利用状況2226bとを全て切り出し、オリジナル利用条件2224bと、オリジナル利用状況2226bとをライセンスデータデータベース22bから一旦削除する。そして、権利管理サーバ20bは、LD80bの発行の際に、予め定められたルールに基づいて、端末利用条件87（例えば、1時間）と、端末利用状況88（例えば、0時間）とを生成し、LD80bに埋め込んで発行する。すなわち、LD80bは、オリジナル利用条件85及びオリジナル利用状況86と、端末利用条件87及び端末利用状況88との2層構造で発行される。

【0157】

ユーザ端末30bは、コンテンツ再生の際に権利管理サーバ20bから受信したLD80bの端末利用条件87及び端末利用状況88だけ参照し、端末で利用した利用状況分だけ端末利用状況88の内容を更新する。なお、ユーザ端末30bは、オリジナル利用条件85及びオリジナル利用状況86を参照することはない。そして、ユーザ端末30bは、LD返却要求90bで2層構造のLD80bを権利管理サーバ20bに送信する。

【0158】

LD返却要求90bを受信すると、権利管理サーバ20bは、LD80bの端末利用状況88を参照し、端末利用状況分、オリジナル利用状況を更新し、権利管理サーバ20bで管理するライセンスデータベースにオリジナル利用条件2224b及びオリジナル利用状況2226bを再度登録する。なお、オリジナル利用条件からオリジナル利用状況を減算すると、残存している利用条件がわかる。

【0159】

10

20

30

40

50

図20は、図18に示される権利管理サーバ20bの具体的な構成を示す機能ブロック図である。

図20に示されるように、権利管理サーバ20bは、ユーザ情報データベース21と、ライセンスデータデータベース22bと、ユーザ特定部23と、LD生成部24bと、LD解析部26bと、LD更新部27bと、通信部28等とから構成される。

【0160】

ユーザ情報データベース21は、このデジタルコンテンツ配信システム1bに会員登録したユーザのユーザ情報などを蓄積する。

【0161】

ライセンスデータデータベース22bは、ユーザBが購入した、コンテンツのライセンスデータ222bを管理するデータベースである。具体的には、ライセンスデータデータベース22bは、所定のコンテンツについてユーザが購入した利用権（ライセンス）の残存情報を利用の態様（例えば、再生、移動、複写、印刷、利用期間等）毎に管理したりするためのデータベースである。なお、このライセンスデータデータベース22bは、LD80bを発行する際に参照するルールテーブル22cも記憶している。

【0162】

次に、図21を参照して、ライセンスデータデータベース22bについて説明する。

図21は、図20に示されるライセンスデータデータベース22bの具体的な構成を示す図である。

【0163】

図21に示す通り、ライセンスデータデータベース22bは、ユーザID221bと、ライセンスデータ222bとからなる。

ライセンスデータ222bは、ライセンスデータ222bのIDであるライセンスID2221bと、ライセンスデータ222bの対象となるコンテンツのコンテンツID2222bと、そのコンテンツを復号するためのコンテンツ復号鍵2223bと、ユーザが購入したオリジナルの利用条件を表すオリジナル利用条件2224bと、ユーザがコンテンツを実際に利用したトータルの利用状況（例えば、累計の利用時間等）を表すオリジナル利用状況2226bとからなる。

【0164】

オリジナル利用条件2224bは、ライセンスデータ222bの有効な期間を示すライセンス有効期間22241と、コンテンツを再生可能な時間である再生可能時間22242とからなる。

【0165】

このように構成されたライセンスデータデータベース22bによれば、ライセンスデータデータベース22bにユーザIDやライセンスデータ222bが登録されているか否かでユーザがコンテンツを利用する権利を保持しているか否かを特定したり、オリジナル利用条件2224bとオリジナル利用状況2226bとの差から残存する端末の利用条件を算出したりすることができる。

【0166】

また、オリジナル利用状況2226bの初期値は「0」であり、権利管理サーバ20bからユーザ端末30bに対しLD80bが発行され、このLD80bがユーザ端末30bから権利管理サーバ20bに返却された場合、ユーザ端末30bでの利用状況に応じて更新される。

【0167】

図21では、例えば、ユーザID211が「XXXXDD」で特定されるユーザBは、ライセンスID2221bが、「XXX004」と「XXX005」である2つのライセンスデータ222bを所有している状態を示している。また、ライセンスID2221bが「XXX004」のライセンスデータ222bは、コンテンツID61が「XXX114」であるコンテンツを対象とした権利であり、そのコンテンツを復号するためのコンテンツ復号鍵2223bは「XXX224」、オリジナル利用条件2224bのライセンス有

10

20

30

40

50

効期間 22241 は「2002/05/01、12、00、00～2003/04/30、12、00、00」、コンテンツを再生可能な時間は「10時間」、オリジナル利用状況 2226b は「0」（未利用）であることを表している。

【0168】

図 22 は、図 20 に示されるライセンスデータデータベース 22b がさらに保持するルールテーブル 22c の具体的構成を示す図である。

ルールテーブル 22c は、図 22 に示されるように、ライセンス ID 221c と、ルールデータ 222c とからなる。ルールデータ 222c は、端末利用条件 2221c（ライセンス有効期間、再生可能時間）と、利用終了時返却フラグ 2222c とから構成される。端末利用条件 2221c は、ユーザ端末 30b に発行するライセンスデータの有効期間を表すライセンス有効期間 22211 と、再生可能時間 22212 とから構成される。

【0169】

ここで、ライセンス有効期間 22211 は、前述のライセンス有効期間幅 2225a と同様、事業者 α が基本的にユーザの保持している権利の有効期間よりも短く設定する情報である。より具体的には、ライセンス有効期間 22211 は、権利管理サーバ 20b において権利を発行してからユーザ端末 30b で利用してよい最大の期間であり、例えば 1 日、2 日、1 週間などライセンス有効期間 22241 よりも短い期間が設定されたり、制限なし、すなわちライセンス有効期間 22241 と同じ期間の幅が設定されたりする。この事業者 α が設定するライセンス有効期間 22211 によりアクセス頻度を把握するレベルを

【0170】

再生可能時間 22212 は、コンテンツの再生に要する時間等に基づいて、事業者 α が設定する情報である。

また、利用終了時返却フラグ 2222c は、コンテンツの利用終了の際に LD80b を返却させるか否か、事業者 α が設定する情報である。

【0171】

LD生成部 24b は、ライセンスデータデータベース 22b に管理されているライセンスデータ 222b から、図 23 に図示する LD80b を生成する手段である。

図 23 は、LD生成部 24b が生成する LD80b の具体的構成を示す図である。

【0172】

図 23 に示す通り、LD80b は、ライセンスヘッダ 84 と、オリジナル利用条件 85 と、オリジナル利用状況 86 と、端末利用条件 87 と、端末利用状況 88 と、コンテンツ復号鍵 89 とから構成される。

【0173】

ライセンスヘッダ 84 は、ライセンス ID 841 と、コンテンツ ID 842 と、即時利用フラグ 843 と、利用終了時返却フラグ 844 と、権利消失時返却フラグ 845 とから構成される。

【0174】

ライセンス ID 841 には、LD80b を発行する元となったライセンスデータ 222b のライセンス ID 2221b が格納される。

コンテンツ ID 842 には、LD80b を使用することで再生可能となるコンテンツのコンテンツ ID が格納される。

【0175】

即時利用フラグ 843 には、この LD80b を用いてコンテンツを即時に再生すべきか否かを表すフラグが格納される。

【0176】

利用終了時返却フラグ 844 は、即時利用フラグ 843 とペアとなるフラグであり、この利用終了時返却フラグ 844 には、ルールテーブル 22c に基づいて、この LD80b の利用終了時に LD80b を返却すべきか否かを表すフラグが格納される。

【0177】

10

20

30

40

50

権利消失時返却フラグ 845 には、端末での利用権利が消失した際に、LD 80b を権利管理サーバ 20b に返却する必要があるかどうかを示す情報が格納される。

【0178】

オリジナル利用条件 85 は、ライセンス有効期間 851 と、再生可能時間 852 とから構成される。ライセンス有効期間 851 には、LD データベース 22b で保持されるオリジナル利用条件 2224b におけるライセンス有効期間 22241 の内容がそのまま格納される。再生可能時間 852 には、オリジナル利用条件 2224b における再生可能時間 22242 の内容がそのまま格納される。

【0179】

オリジナル利用状況 86 には、LD データベース 22b で保持されるオリジナル利用状況 2226b の内容、すなわち、ユーザ端末 30b が利用したそれまでの実績の状況がそのまま格納される。

端末利用条件 87 は、ライセンス有効期間 871 と、再生可能時間 872 とから構成される。

【0180】

ライセンス有効期間 871 には、LD 80b が有効である期間が格納される。

再生可能時間 872 には、コンテンツを再生可能な累積時間が格納される。

端末利用状況 88 には、ユーザ端末 30b でこの LD 80b を用いてコンテンツを再生した累積時間が格納される。

【0181】

コンテンツ復号鍵 89 には、コンテンツを復号するための鍵が格納される。

ここで、LD 生成部 24b が、権利消失時返却フラグ 845 に「要返却」と設定するのは、オリジナル利用条件 2224b とオリジナル利用状況 2226b から算出される残利用条件の MAX が、端末利用条件に含まれていない場合である。より詳しくは、以下のいずれか 1 つでも成立する場合に、「要返却」と設定する。

【0182】

1. オリジナル利用条件内の再生可能時間からオリジナル利用状況を引いた値 > 端末利用条件内の再生可能時間の値

2. 端末利用条件のライセンス有効期間の終期が、オリジナル利用条件のライセンス有効期間の終期よりも前に設定されている場合

この逆に残利用条件の MAX が端末利用条件に含まれている場合、すなわち、オリジナル利用条件内の再生可能時間からオリジナル利用状況を引いた値 = 端末利用条件内の再生可能時間の値で、端末利用条件のライセンス有効期間の終期が、オリジナル利用条件のライセンス有効期間の終期と同じである場合には、LD 生成部 24b は、権利消失時返却フラグ 845 に「返却不要」と設定する。

【0183】

LD 80b は権利管理サーバ 20b からユーザ端末 30b に対して送信され、ユーザ端末 30b はこの LD 80b を使用して、コンテンツの再生を行い、利用終了時返却フラグ 844 や、権利消失時返却フラグ 845 に基づいて、LD 80b を権利管理サーバ 20b に返却するかどうかを決定する。

【0184】

LD 解析部 26b は、ユーザ端末 30b から返却された LD 80b の内容を解析する手段である。

LD 更新部 27b は、ユーザ端末 30b に対し LD 80b を発行した場合や、LD 80b がユーザ端末 30b から返却された場合に、ライセンスデータ 222b の内容を更新する。更新の内容に関しては、後で説明を行う。

【0185】

通信部 28 は、伝送路 40 を介して、ユーザ端末 30b と通信を行う。具体的には、通信部 28 は、伝送路 40 を介してユーザ端末 30b と通信する通信インターフェースであって、ユーザ端末 30b から送信されてきた LD 発行要求 70b、LD 返却要求 90b 等の

10

20

30

40

50

リクエストを解析したり、その結果に応じてユーザ特定部 23、LD生成部 24b、LD更新部 27bに処理を依頼したり、LD生成部 24bによって生成されたLD80bをユーザ端末30bに配信したり、ユーザ端末30bとの間でSACを形成し、上述したリクエストやレスポンスをセッション鍵で暗号化した上で暗号通信したりする。

【0186】

次に、図24を参照して、ユーザ端末30bの具体的な構成について説明する。

図24は、図18に示されるユーザ端末30bの具体的な構成を示す機能ブロック図である。

【0187】

図24において、ユーザ端末30bは、コンテンツデータベース301と、LDデータベース302bと、端末ID・端末能力蓄積部303bと、LD取得部304bと、LD返却部305bと、LD更新部306bと、返却フラグ判定部307bと、コンテンツ利用可否判定部308bと、復号鍵取得部309と、コンテンツ復号部310と、コンテンツ再生部311と、通信部312と、GUI313とから構成される。

【0188】

コンテンツデータベース301は、コンテンツサーバ10から配信されたコンテンツデータ60を管理するデータベースである。

LDデータベース302bは、権利管理サーバ20bにより発行されたLD80bを管理するセキユアなデータベースである。

【0189】

端末ID・端末能力蓄積部303bは、ユーザ端末30bを一意に特定するIDである端末IDを蓄積する他、さらに、セキユアな時計を持っているか否かや、LDデータベース302bがセキユアに登録できるか否か等のユーザ端末30bの能力を予め保持する。

【0190】

LD取得部304bは、権利管理サーバ20bからLD80bを取得する手段である。

LD取得部304bは、LD発行要求70bを生成し、権利管理サーバ20bに送信することにより、LD80bを取得する。

【0191】

図25は、LD取得部304bが生成するLD発行要求70bの具体的な構成を示す図である。

図25において、LD発行要求70bは、LD発行要求識別子71bと、端末ID72と、コンテンツID73と、端末能力75とからなる。

【0192】

LD発行要求識別子71には、このデータが、LD発行要求70bであることを示す情報が記述される。

端末ID72には、LD発行要求70bを発信するユーザ端末30bの端末IDが記述される。

【0193】

コンテンツID73には、取得するLD80bを使用して再生を行うコンテンツのコンテンツIDが記述される。

端末能力75には、端末ID・端末能力蓄積部303bに予め格納されている端末能力が格納される。

【0194】

LD返却部305bは、権利管理サーバ20bへLD80bを返却する手段である。

LD返却部305bは、LD返却要求90bを生成し、権利管理サーバ20bに送信することにより、LD80bを返却する。

【0195】

図26は、LD返却部305bが生成するLD返却要求90bの具体的な構成を示す図である。

図26において、LD返却要求90bは、LD返却要求識別子91bと、端末ID92と

10

20

30

40

50

、LD93bとから成る。

【0196】

LD返却要求識別子91bには、このデータが、LD返却要求90bであることを示す情報が記述される。

【0197】

端末ID92には、端末ID・端末能力蓄積部303bに格納されるLD返却要求90bを発信するユーザ端末30bの端末IDが記述される。

【0198】

LD93bには、返却するLDそのものが記述される。

LD更新部306bは、LD80bの内容を更新する手段である。具体的には、LD更新部306bは、コンテンツの再生を行った後に、LD80b内の端末利用状況88の値を再生した時間分加算する処理を行うものである。

【0199】

返却フラグ判定部307bは、LD80b内の利用終了時返却フラグ844及び権利消失時返却フラグ845を参照し、LD80bを権利管理サーバ20bへ返却する必要があるかどうかを決定する手段である。

【0200】

コンテンツ利用可否判定部308bは、LD80b内のライセンス有効期間871と再生可能時間872と端末利用状況88とを参照し、コンテンツが再生可能かどうかを判定する。

【0201】

コンテンツ利用可否判定部308bは、現在時刻がライセンス有効期間871内であり、かつ、端末利用状況88の値が再生可能時間872未満である場合、コンテンツの再生は可能と判定する。なお、ユーザ端末30bは、コンテンツ利用可否判定部308bが現在時刻を取得できるよう、時計機能を有しているものとする。

【0202】

なお、ユーザ端末30bが時計機能を有していない場合は、ユーザ端末30bは、ライセンス有効期間871を無視して、LD80b内の再生可能時間872に基づいて再生可能か否かを判定する実装としてもよいし、無条件に再生不可能と判定する実装としてもよい。

【0203】

復号鍵取得部309は、LD80bからコンテンツを復号するための鍵であるコンテンツ復号鍵89を取り出す手段である。

【0204】

コンテンツ復号部310は、コンテンツデータベース301からコンテンツを取り出し、復号鍵取得部309が取得したコンテンツ復号鍵89を用いて、暗号化コンテンツ62を復号する手段である。

【0205】

コンテンツ再生部311は、コンテンツ復号部310が復号したコンテンツを再生する手段であり、図示しないスピーカやディスプレイにより、音楽や映像が出力される。

【0206】

通信部312は、伝送路40を介して、権利管理サーバ20bと通信を行う手段である。具体的には、通信部312は、伝送路40を介してコンテンツサーバ10及び権利管理サーバ20bと通信する通信インターフェースであって、コンテンツサーバ10から送信されてきたコンテンツデータ60や、権利管理サーバ20bから送信されてきたLD80b等のレスポンスを解析したり、その結果に応じてコンテンツデータベース301、LD取得部304b、GUI313に処理を依頼したり、LD取得部304bによって生成されたLD発行要求70bや、LD返却部305bによって生成されたLD返却要求90bを権利管理サーバ20bに送信したり、権利管理サーバ20bとの間でSACを形成し、上述したリクエストやレスポンスをセッション鍵で暗号化した上で暗号通信したりする。

10

20

30

40

50

【0207】

GUI 313は、コンピュータのグラフィックス機能を活用したユーザーインターフェースである。

次に、デジタルコンテンツ配信システム1bの動作について説明を行う。

まず、図27のフローチャートを参照して、本実施の形態2におけるデジタルコンテンツ配信システム1bにおいて、ユーザ端末30bが権利管理サーバ20bからLD80bを取得するLD取得プロセスについて説明する。

【0208】

図27は、LD取得プロセスの動作を示すフローチャートである。

このLD取得プロセスは、例えば図28に示されるメニュー画面のLD取得ボタン53bをユーザがクリックし、このLD取得ボタン53bがクリックされた場合に呼び出される不図示のLD取得画面において一覧表示されるコンテンツデータベース301に登録されたコンテンツデータの中からLDを取得し、再生を希望するコンテンツデータをユーザが選択した場合、選択されたコンテンツデータのコンテンツIDを含むLD取得指示がGUI 313からLD取得部304bに入力され、実行される。

【0209】

ユーザからのLD取得指示をGUI 313を介して受け取ると、LD取得部304bは、LD発行要求70bを生成し、通信部312を介して権利管理サーバ20bに送信する(S2001)。

【0210】

ここで、権利管理サーバ20bに送信されるLD発行要求70bの端末ID72には端末ID・端末能力蓄積部303bが予め保持する端末IDが設定され、コンテンツID73にはユーザからのLD取得指示に含まれるコンテンツIDが設定され、端末能力75には端末ID・端末能力蓄積部303bが予め保持する端末能力が設定される。

【0211】

権利管理サーバ20bのユーザ特定部23は、通信部28を介してLD発行要求70bを受信すると、まず、受信したLD発行要求70bに含まれる端末IDを特定する(S2002)。そして、端末IDの特定が終わると、ユーザ特定部23は、ユーザ情報データベース21を参照し、LD80bの発行を希望しているユーザが使用するユーザ端末30bの端末IDがユーザ情報データベース21に登録されているか否かを判断する(S2003)。

【0212】

判断の結果、LD発行要求70bに含まれる端末IDがユーザ情報データベース21に登録されていない場合(S2003でNo)、すなわちユーザを特定できない場合、ユーザ特定部23は、このデジタルコンテンツ配信システム1bの正規のユーザでないといみなし、LD発行不可であることをユーザ端末30bに通知する。これに対して判断の結果、LD発行要求70bに含まれる端末IDがユーザ情報データベース21に登録されている場合(S2003でYes)、ユーザ特定部23は、取得したユーザIDをLD生成部24bに通知する。

【0213】

ユーザ特定部23からユーザIDを受信すると、LD生成部24bは、ライセンスデータベース22bを参照し、ライセンスデータ80bを発行できるか否かを判断する(S2004)。この判断は、具体的には、ユーザ特定部23から通知されたユーザIDがライセンスデータベース22bに登録されているか否かの判断や、ユーザが、LD発行要求70bに含まれるコンテンツID61によって特定されるコンテンツに対する有効なライセンスデータ222bを所有している否かの判断に基づいて行われる。より詳しくは、LD生成部24bは、まず、ユーザ特定部23から通知されたユーザIDがライセンスデータベース22bに登録されているか否かを判断する。通知されたユーザIDが登録されている場合、LD生成部24bは、LD発行要求70bに含まれるコンテンツIDを含むライセンスデータが登録されているか否かを判断する。

【0214】

そして、ライセンスデータが登録されており、且つ、LD発行要求70bに含まれる端末能力がセキュアなクロックを持っていないことを示している場合において、現在時刻がライセンス有効期間22241内で、且つ、再生可能時間22242からオリジナル利用状況2226bを引いた値、すなわち残りの再生可能時間があるとき、LD生成部24bは、LD発行可と判断する。また、ライセンスデータが登録されており、且つ、端末能力がセキュアなクロックを持っていることを示している場合において、現在時刻がライセンス有効期間22241の終期よりも前で、且つ、残りの再生可能時間があるときにも、LD生成部24bは、LD発行可と判断する。これ以外の場合には、LD生成部24bは、LD発行不可と判断する。

10

【0215】

判断の結果がLD発行不可である場合(S2004でNo)、LD生成部24bは、このデジタルコンテンツ配信システム1bの正規のユーザであるが、LD発行の対象となるライセンスデータが存在しないとみなし、LD発行不可であることをユーザ端末30bに通知する。すなわち、ユーザ特定部23から通知されたユーザIDがライセンスデータデータベース22bに登録されていない場合、LD発行要求70bに含まれるコンテンツIDを含むライセンスデータが登録されていない場合、現在時刻がライセンス有効期間22241外である場合及び残りの再生可能時間がない場合のいずれかに該当する場合、LD生成部24bは、LD発行不可であることをユーザ端末30bに通知する。

20

【0216】

これに対して、判定の結果がLD発行可能である場合(S2004でYes)、LD生成部24bは、LD発行要求70bを発したユーザ端末30bに対して発行するLD80bを生成する発行LD生成プロセスを実行する(S2005)。すなわち、ユーザ特定部23から通知されたユーザIDがライセンスデータデータベース22bに登録されており、LD発行要求70bに含まれるコンテンツIDを含むライセンスデータが登録されており、現在時刻がライセンス有効期間22241内であり、かつ残りの再生可能時間がある場合に、LD生成部24bは、発行LD生成プロセスを実行する。

【0217】

図29は、図27に示される発行LD生成プロセス(S2005)のサブルーチンを示すフローチャートである。

30

このサブルーチンにおいては、LD生成部24bは、まず発行するLD80bにライセンスデータデータベース22bから読み出したユーザIDに対応するライセンスデータを発行すべきLD80bにセットする(S2101)。より詳しくは、LD生成部24bは、発行するLD80bのライセンスヘッダ84のライセンスID841、コンテンツID842にライセンスデータ222bのライセンスID、コンテンツIDをそれぞれ格納し、LD80bのコンテンツ復号鍵89にライセンスデータ222bのコンテンツ復号鍵を格納し、LD80bのオリジナル利用条件85にライセンスデータ222bのオリジナル利用条件(ライセンス有効期間、再生可能時間)を格納し、LD80bのオリジナル利用状況86にライセンスデータ222bのオリジナル利用状況を格納する。

【0218】

次いで、LD生成部24bは、発行するLD80bの端末利用状況88に「0」をセットする(S2102)。

40

そして、LD生成部24bは、図22を用いて説明したルールテーブル22cを参照し(S2103)、そのルールにしたがって、端末利用条件を、発行するLD80bの端末利用条件87にセットする(S2104)。

【0219】

端末利用条件のセットが終わると、LD生成部24bは、発行するLD80bのライセンスヘッダ84の即時利用フラグ843及び利用終了時返却フラグ844に所定の値をセットする即時利用フラグ/利用終了時返却フラグ設定プロセスを実行し(S2105)、さらに権利消失時返却フラグ845に所定の値をセットする権利消失時返却フラグ設定プロ

50

セスを実行し（S2106）、発行するLD80bの生成が終わると、図27に示されるメインルーチンにリターンする。

【0220】

図30は、図29に示される即時利用フラグ／利用終了時返却フラグ設定プロセス（S2105）のサブルーチンを示すフローチャートである。

LD生成部24bは、まず発行するLD80bを即時利用させるか否か判断する（S2111）。この判断は、例えば、LD発行要求70bに含まれるか端末能力に基づいて行われる。ユーザ端末30bがセキュアなクロックを保持していないことを端末能力が示しているため、即時利用させる場合（S2111でYes）、LD生成部24bは、即時利用フラグに「ON」を設定し、利用終了時返却フラグに「返却要」を設定し（S2112）

10

【0221】

一方、ユーザ端末30bがセキュアなクロックを保持していることを端末能力が示しているため、即時利用の必要がない場合（S2111でNo）、LD生成部24bは、利用終了時にLDを返却させるか否か判断する（S2113）。この判断は、図22に示される利用終了時返却フラグ2222cの内容に基づいて行われる。利用終了時にLDを返却させる場合（S2113でYes）、LD生成部24bは、即時利用フラグに「OFF」を設定し、利用終了時返却フラグに「要返却」を設定し（S2114）、図29に示されるサブルーチンにリターンする。他方、利用終了時にLDを返却させない場合（S2113でNo）、LD生成部24bは、即時利用フラグに「OFF」を設定し、利用終了フラ

20

【0222】

図31は、図29に示される権利消失時返却フラグ設定プロセス（S2106）のサブルーチンを示すフローチャートである。

LD生成部24bは、オリジナル利用条件2224bとオリジナル利用状況2226bから算出される残利用条件のMAXが、端末利用条件に含まれていないか否か判断する（S2121）。残利用条件のMAXが、端末利用条件に含まれていない場合（S2121でYes）、LD生成部24bは、LD80bの権利消失時返却フラグ845に「要返却」と設定し（S2122）、図27に示されるメインルーチンにリターンする。ここで返却

30

【0223】

これに対して、残利用条件のMAXが、端末利用条件に含まれている場合（S2121でNo）、LD生成部24bは、LD80bの権利消失時返却フラグ845に「返却不要」と設定し（S2123）、図27に示されるメインルーチンにリターンする。

【0224】

このようにして発行するLD80bの生成が終わると、LD生成部24bは、発行するライセンスデータをライセンスデータデータベース22bから削除する（S2006）。すなわち、LD80bの生成の基礎とされたライセンスデータをライセンスデータデータベース22bから削除する。

40

【0225】

なお、削除されるライセンスデータに対応するユーザIDもライセンスデータデータベース22bからライセンスデータと併せて削除するようにしてもよい。

ライセンスデータの削除が終わると、LD生成部24bは、生成したLD80bを通信部28を介してユーザ端末30bに対し送信する（S2007）。

【0226】

なお、ここではライセンスデータを削除してからLD80bを送信したが、本実施の形態2の変形例としてLD80bをユーザ端末30bに送信し、ユーザ端末30bからLD80bを受信した旨のメッセージを受け取ってからライセンスデータを削除するようにして

50

もよい。この場合には伝送路40の故障等でLD80bが送信途中で壊れてしまったような場合においても、LD80bの再発行を確実に行うことができる。

【0227】

権利管理サーバ20bから送信されたLD80bを通信部312を介して受信すると(S2008)、ユーザ端末30bのLD取得部304bは、即時利用フラグ843に「ON」が設定されているか否かを判断する(S2009)。判断の結果、即時利用フラグ843に「ON」が設定されていない場合(S2009でNO)、すなわち即時利用フラグ843に「OFF」が設定されている場合、LD取得部304bは、受信したLD80bをLDデータベース302bに登録する(S2010)。その後、LD取得部304bは、GUI313を介して、LD80bの取得が完了した旨をユーザBに対して通知し、LD取得プロセスを終了する。

10

【0228】

これに対して、判断の結果、即時利用フラグ843に「ON」が設定されている場合(S2009でYES)、LD取得部304bは、受信したLD80bをLDデータベース302bに登録することなく、コンテンツ利用可否判定部308bに渡し、このLD80bに対応するコンテンツを再生するコンテンツ再生プロセスを実行させる(S2011)。

【0229】

これにより、ユーザ端末30bがセキユアなクロックを保持している場合にはLDデータベース302bにLD80bを登録させ、セキユアなクロックを保持していない場合には取得したLD80bを直ちに消費させることにより、ユーザ端末30bにおいて再生時間が改変されたり、LDが改められたりする事態を未然に防止することができる。

20

【0230】

一方、ステップS2003やS2004において、LD発行不可と判定された場合には、LD取得部304bは、権利管理サーバ20bからLD発行不可通知を受信する(S2012)。この場合、LD取得部304bは、GUI313を介して、LD80bが取得できなかった旨をユーザBに対して通知し、処理を終了する。

【0231】

なお、LD発行要求70bの送信に際して、ユーザ端末30bの通信部312と権利管理サーバ20bの通信部28とは、SACを形成する。

次に、図32のフローチャートを参照して、本実施の形態2におけるデジタルコンテンツ配信システム1bにおいて、ユーザ端末30bがLD80bを用いてコンテンツを再生するコンテンツ再生プロセスについて説明する。

30

【0232】

図32は、コンテンツ再生プロセスの動作を示すフローチャートである。

このコンテンツ再生プロセスは、例えば図28に示されるメニュー画面のコンテンツ再生ボタン54bをユーザBがクリックし、このコンテンツ再生ボタン54bがクリックされた場合に呼び出される不図示のコンテンツ再生メニュー画面において、一覧表示されるコンテンツデータベース301に登録されたコンテンツデータ60の中から再生を希望するコンテンツをユーザBが1つ選択した場合、選択されたコンテンツデータのコンテンツIDを含むコンテンツ再生指示がGUI313からLD取得部304bに入力され、実行される。

40

【0233】

コンテンツ利用可否判定部308bは、ユーザBのコンテンツ再生指示をGUI313を介して受信すると、ユーザBが再生を希望しているコンテンツに対応したLD80bがLDデータベース302bに存在するかどうかを調べる(S2201)。

【0234】

LDデータベース302bに所望のLD80bが存在しない場合、コンテンツ利用可否判定部308bは、コンテンツIDをLD取得部304bに渡し、図27に示されるLD取得プロセスと同様のLD取得プロセスを自動的に実行させ(S2203)、LD80bを取得できたか否かを判断する(S2203)。

50

【0235】

判断の結果、LD80bの取得に失敗した場合(S2203でNO)、コンテンツ利用可否判定部308bは、GUI313を介して、コンテンツが再生不可である旨をユーザBに対して通知し、コンテンツ再生プロセスを終了する。

【0236】

これに対して、LDデータベース302bにLD80bが存在する場合(S2201でYES)及びLD取得プロセスの実行によりLD80bの取得に成功した場合(S2203でYES)のいずれかの場合には、コンテンツ利用可否判定部308bは、LD80bの内容を参照し、コンテンツを再生可能であるかどうか判定する(S2205)。この判定は、LD80b内の端末利用条件87におけるライセンス有効期間871と、再生可能時間872と、端末利用状況88を参照することによって行われる。より具体的には、コンテンツ利用可否判定部308bは、現在時刻がライセンス有効期間871内であり、かつ、再生可能時間872に格納されている値から端末利用状況88に格納されている値を減算した値(この減算した値を以下、「残存端末利用条件」とも記す。)が「0」より大きい場合にコンテンツを再生可能と判定する。それ以外の場合、LD80bの有効期限が切れている場合や残存端末利用条件が残っていない場合は、コンテンツ利用可否判定部308bは、コンテンツは再生不可と判定する。

10

【0237】

コンテンツ再生不可と判定した場合(S2205でNO)、返却フラグ判定部307bは、権利消失時返却フラグの値が「要返却」であるか否かを判断する(S2231)。値が「返却不要」であれば、コンテンツ利用可否判定部308bは、GUI313を介して、コンテンツが再生不可である旨をユーザBに対し通知し、コンテンツ再生プロセスを終了する。この逆に、値が「要返却」であれば、LD返却部305bはそのLD80bを権利管理サーバ20bに返却するLD返却プロセスを実行した後(S2232)、ステップS2202戻る。このような事態は、コンテンツを再生しないままLD80bの有効期限が切れたような場合などに発生する。

20

【0238】

これに対して、コンテンツ利用可否判定部308bがコンテンツ再生可能と判定した場合(S2205でYES)、コンテンツ復号部310は、ユーザBが再生を希望しているコンテンツをコンテンツデータベース301から取り出し(S2206)。また、復号鍵取得部309は、ユーザBが再生を希望しているコンテンツに対応するLD80bからコンテンツ復号鍵89を取り出し(S2207)、コンテンツ復号部310に渡す。

30

【0239】

コンテンツ復号鍵が渡されると、コンテンツ復号部310は、コンテンツデータベース301から取り出した暗号化されたコンテンツを、コンテンツ復号鍵89で復号し(S2208)、コンテンツ再生部311は、コンテンツ復号部310によって復号されたコンテンツを再生する(S2209)。

【0240】

コンテンツの再生が開始されると、LD更新部306bは、コンテンツ再生時間が、再生可能時間に到達したか否かを判断する(S2210)。この判断は、LD80b内の端末利用条件87における再生可能時間872と、端末利用状況88と、セキユアなタイマが計時する再生時間とに基づいて行われる。すなわち、端末利用状況88に格納されているコンテンツ再生を行った累積の再生時間と、タイマが計時する再生時間との合計が再生可能時間872に格納されている値に到達したか否かで判断される。

40

【0241】

判断の結果、再生可能時間に到達していないと(S2210でNO)、LD更新部306bは、GUI313を介してユーザBが再生の停止を指示したか否かを判断する(S2211)。ユーザが停止を指示していない場合(S2211でNO)、コンテンツ再生部311によるコンテンツ再生を許容する。

【0242】

50

ユーザが停止を指示した場合（S2211でYes）、もしくは、コンテンツ再生時間が、再生可能時間に到達した場合（S2210でYes）には、LD更新部306bは、コンテンツの再生を完了させ（S2212）、タイマで計時した今回の再生時間を取得する（S2213）。そして、LD更新部306bは、コンテンツを再生する際に使用したLD80bの内容を更新する（S2214）。具体的には、LD更新部306bは、端末利用状況88に、タイマで計時した今回の再生時間を加算した累計の値を設定する。

【0243】

LDの更新が行われると、LD返却部305bはLD80bを権利管理サーバ20bに返却する利用終了時LD返却プロセスを実行し（S2220）、LD返却部305bはコンテンツ再生に利用できなくなったLD80bを権利管理サーバ20bに返却したり、LD80bをLDデータベース302bから削除したりする利用権利消失時LD返却／削除プロセスを実行し（S2215）、コンテンツ再生プロセスの動作を終了する。

【0244】

次に、図33のフローチャートを用いて、図32におけるS2220の利用終了時LD返却プロセスについて説明を行う。

図33は、図32に示される利用終了時LD返却プロセス（S2220）のサブルーチンを示すフローチャートである。

【0245】

返却フラグ判定部307bは、操作対象のLD80bの利用終了時返却フラグ844の値が返却不要と要返却とのいずれであるかを判断する（S2221）。

権利消失時返却フラグ845の値が要返却である場合、LD返却部305bは、LD80bを権利管理サーバ20bに自動的に返却するLD返却プロセスを実行し（S2222）、メインルーチンにリターンする。これに対して、権利消失時返却フラグ845の値が返却不要である場合、メインルーチンにリターンする。

【0246】

次に、図34のフローチャートを用いて、図32におけるS2215の利用権利消失時LD返却／削除プロセスについて説明を行う。

なお、このLD返却／削除プロセスは、LD80bが無効であるかどうかを判定し、無効である場合には、LD80bを権利管理サーバ20bへ返却、もしくは、削除するためのプロセスである。

【0247】

図34は、図32に示される利用権利消失時LD返却／削除プロセス（S2215）のサブルーチンを示すフローチャートである。

LD更新部306bは、操作対象のLD80bのライセンス有効期間871を参照し、現在時刻がライセンス有効期間871の終了時刻（終期）を過ぎている、すなわちライセンス有効期間871を過ぎているかどうか調べる（S2302）。

【0248】

現在時刻がライセンス有効期間871の終了時刻を過ぎている場合（S2302でNo）、LD更新部306bは、操作対象のLD80bのオリジナル利用状況86の値が再生可能時間872の値に到達しているか否かを判定する（S2303）。判定の結果、再生可能時間に到達していない場合（S2303でNo）、そのLD80bが未だ利用可能であるので、LD返却部305bは、LD80bの返却や削除は行わず、そのままLD返却／削除プロセスを終了する。

【0249】

一方、現在時刻がライセンス有効期間871の終了時刻を過ぎてしまっている場合（S2302でYes）及びオリジナル利用状況86の値が再生可能時間に到達している場合（S2303でYes）、そのLD80bが利用不能であるので、返却フラグ判定部307bは、LD80bの権利消失時返却フラグ845の値を参照し、権利管理サーバ20bへ返却する必要があるかどうか判定する（S2304）。権利消失時返却フラグ845の値が返却不要である場合、LD更新部306bは、LD80bをLDデータベース302b

から削除し（S2305）、メインルーチンにリターンする。

【0250】

他方、利用終了時返却フラグ844の値が要返却である場合及び権利消失時返却フラグ845の値が要返却である場合のいずれかの場合、LD更新部306bは、LD80bを権利管理サーバ20bへ返却するLD返却プロセスを実行し、メインルーチンにリターンする。

【0251】

次に、図35のフローチャートを参照して、本実施の形態2におけるデジタルコンテンツ配信システム1bにおいて、ユーザ端末30bから権利管理サーバ20bにLD80bを返却するLD返却プロセスについて説明する。

図35は、LD返却プロセスの動作を示すフローチャートである。

【0252】

なお、このLD返却プロセスは、例えば図28に示されるメニュー画面のLD返却ボタン55bをユーザがクリックし、このLD返却ボタン55bがクリックされた場合に呼び出される不図示のLD返却画面において、一覧表示されるLDデータベース302bに登録されたLDの中から、返却を希望するLD80bをユーザが1つ選択した場合、端末IDを含むLD返却指示がGUI313からLD返却部305bに入力され、実行される。

【0253】

GUI313を介してユーザからのLD返却指示を受け取ると、LD返却部305bは、LD返却要求90bを生成し、生成したLD返却要求90bを、通信部312を介して権利管理サーバ20bに送信する（S2401）。

ここで、LD返却部305bが生成したLD返却要求90bの端末ID92には端末ID・端末能力蓄積部303bが保持する端末IDが、LD93bにはユーザからのLD返却指示によって特定されるLDが、それぞれ設定される。

【0254】

なお、LD発行要求70bの送信に際して、ユーザ端末30bの通信部312と権利管理サーバ20bの通信部28とは、SACを形成する。

権利管理サーバ20bのユーザ特定部23は、通信部28を介してユーザ端末30bからLD返却要求90bを受信すると、LD返却要求90bに含まれる端末IDを特定する（S2402）。

【0255】

端末IDを特定し終わると、ユーザ特定部23は、ユーザ情報データベース21を参照し、特定したユーザIDがユーザ情報データベース21に登録されているか否かを判断する（S2403）。

【0256】

LD返却要求90bに含まれる端末IDがユーザ情報データベース21に登録されていない場合（S2403でNo）、ユーザ特定部23は、LD返却要求90bを送信したユーザ端末30bのユーザがこのデジタルコンテンツ配信システム1bの正規のユーザでないとみなし、LD返却不可であることをユーザ端末30bに通知する。

【0257】

LD返却要求90bに含まれる端末ID92がユーザ情報データベース21に登録されている場合（S2404でYes）、ユーザ特定部23は、特定した端末IDに対応するユーザIDを取得し、LD更新部27bに渡す。

ユーザIDが渡されると、LD更新部27bは、LD返却要求90bに含まれるライセンスデータを更新する（S2404）。

【0258】

この更新は、例えば次のように行われる。LD解析部26bは、LD返却要求90bに含まれるLDを解析し、まず、ライセンスデータデータベース22bで管理されるライセンスデータ222bに必要な部分、すなわち、ライセンスID、コンテンツID、コンテンツ復号鍵、オリジナル利用条件、オリジナル利用状況の部分をLD返却要求90bから取

10

20

30

40

50

り出し、さらに、ユーザ端末30bにおいてどのような利用がなされたかを調べるため、端末利用状況の部分よりLD返却要求90bから取り出す。端末利用状況の部分から取り出されると、LD更新部27bは、LD解析部26bによって取り出されたオリジナル利用状況の値を端末利用状況の値分だけ加算し、加算した値に更新する。

【0259】

ライセンスデータの更新が終わると、LD更新部27bは、更新したライセンスデータをライセンスデータデータベース22bに登録する(S2405)。この登録は、ライセンスデータデータベース22bを参照し、ユーザ特定部23から渡されたユーザIDを含むレコードをサーチし、サーチしたユーザIDを含むレコードに更新したライセンスデータを格納することによって行われる。

10

【0260】

ライセンスデータデータベース22bへの登録が終わると、LD更新部27bは、通信部28を介して、LD返却処理完了通知をユーザ端末30bに対して送信する(S2406)。

【0261】

ユーザ端末30bのLD返却部305bは、LD返却処理完了通知を通信部312を介して受信すると、返却対象のLD80bをLDデータベース302bから削除する(S2407)。その後、LD返却部305bは、GUI313を介して、LD80bの返却が完了した旨をユーザBに対して通知し、処理を終了する。

【0262】

これに対して、LD返却部305bは、LD返却不可通知を通信部312を介して受信すると(S2408)、LD返却部305bは、GUI313を介して、LD80bが返却できなかった旨をユーザBに対して通知し、返却対象のLD80bをLDデータベース302bから削除することなく処理を終了する。

20

【0263】

以上のように本実施の形態2に係る発明によれば、ユーザの端末装置に係る負荷を軽減するだけでなく、ライセンス情報の返却やライセンス情報の発行要求によるサーバ装置へのアクセスを制御することが可能となり、各種条件や利用実績に基づくコンテンツ利用制御(例えば、「アンケートに回答した」、「×日以内に△回利用した」といった各種条件や利用状況に応じて、返却後に再発行するライセンスデータの内容を変更する)や、利用実績の収集を行うなど、コンテンツ利用の種々のサービスに対処することができる。しかも、ライセンスデータの発行中サーバ装置の負荷を軽減することもできる。

30

【0264】

また、本実施の形態2に係る発明によれば、サーバ装置においてライセンスデータを生成すること、及び、オリジナル利用条件、端末利用条件の2つの利用条件を導入することによって、利用条件の汎用的な拡張を実現することが可能となる。すなわち、端末装置においては、解釈することが難しいような、複雑な利用条件についても、オリジナル利用条件として、それを設定することにより、導入が可能となる。この場合、サーバ装置は、ライセンスデータを発行する際、その複雑な利用条件に基づいて、端末装置が解釈可能な簡素な利用条件を生成し、それを、端末利用条件に設定するものとする。

40

【0265】

なお、実施の形態2のデジタルコンテンツ配信システム1bでは、オリジナル利用条件2224b等が時間で管理される場合について説明したが、オリジナル利用条件2224b等が回数で管理される場合に適用できるのはいうまでもない。

【0266】

すなわち、図36に示されるように、デジタルコンテンツ配信システム1bに係る権利管理サーバ20bは、ユーザが購入したライセンスデータとして、オリジナル利用条件2224b(例えば、10回)と、ユーザ端末30bが利用した状況を表すオリジナル利用状況2226bとを保持している。ユーザ端末30bからLD発行要求70bを受信すると、権利管理サーバ20bは、このLD発行要求70bを発したユーザ端末30bに対して

50

発行するLD80bに、オリジナル利用条件2224bと、オリジナル利用状況2226bとを全て切り出し、オリジナル利用条件2224bと、オリジナル利用状況2226bとをライセンスデータデータベース22bから一旦削除する。そして、権利管理サーバ20bは、LD80bの発行の際に、予め定められたルールに基づいて、端末利用条件87（例えば、1回）と、端末利用状況88（例えば、0回）とを生成し、LD80bに埋め込んで発行する。すなわち、LD80bは、オリジナル利用条件85及びオリジナル利用状況86と、端末利用条件87及び端末利用状況88との2層構造で発行される。

【0267】

ユーザ端末30bは、コンテンツ再生の際に権利管理サーバ20bから受信したLD80bの端末利用条件87及び端末利用状況88だけ参照し、端末で利用した利用状況分だけ端末利用状況88の内容を更新する。なお、ユーザ端末30bは、オリジナル利用条件85及びオリジナル利用状況86を参照することはない。そして、ユーザ端末30bは、LD返却要求90bで2層構造のLD80bを権利管理サーバ20bに送信する。

【0268】

LD返却要求90bを受信すると、権利管理サーバ20bは、LD80bの端末利用状況88を参照し、端末利用状況分、オリジナル利用状況を更新し、権利管理サーバ20bで管理するライセンスデータデータベースにオリジナル利用条件2224b及びオリジナル利用状況2226bを再度登録する。なお、オリジナル利用条件からオリジナル利用状況を減算すると、残存している利用条件がわかる。

【0269】

また、上記実施の形態2では、ユーザ端末30bは、LD80bのオリジナル利用条件85及びオリジナル利用状況86を参照することなく、ライセンスヘッダ84の利用終了時返却フラグ844及び権利消失時返却フラグ845の少なくとも一方が要返却であれば、そのLD80bを権利管理サーバ20bに返却するように構成したが、ライセンスヘッダ84の利用終了時返却フラグ844及び権利消失時返却フラグ845の少なくとも一方をなくし、これに代替して、オリジナル利用条件85及びオリジナル利用状況86を参照し、LD80bが2層構造であれば、そのLD80bを権利管理サーバ20bに返却するように構成してもよい。また、ライセンスヘッダ84の利用終了時返却フラグ844及び権利消失時返却フラグ845の少なくとも一方をなくし、これに代替して、オリジナル利用条件85及びオリジナル利用状況86を参照し、LD80bが2層構造で、且つ、オリジナル利用条件2224bとオリジナル利用状況2226bから算出される残利用条件のMAXが、端末利用条件に含まれていない場合に、そのLD80bを権利管理サーバ20bに返却するように構成してもよい。

【0270】

また、ルールテーブル22cは、端末利用条件に設定するライセンス有効期間や、再生可能時間（再生可能回数）、利用終了時返却フラグを定めるルールであるとして説明を行ったが、これは、あくまで一例であり、ルールテーブル22cに定められるルールは、例えば、権利消失時返却フラグを端末利用状況を調べる意志の有無等によって定めるルールや、ユーザ毎に、端末利用条件や、各種フラグの設定を変更するようなルールなど、様々なルールが考えられる。

【0271】

さらに、上記実施の形態2では、ライセンスデータデータベース22bとルールテーブル22cとを個別に形成したが、2つのテーブルを1つのテーブルにして構成してもよい。

【0272】

また、上記実施の形態2のデジタルコンテンツ配信システム1bでは、権利管理サーバ20bは、ユーザ端末30bからLD発行要求70bを受信すると、オリジナル利用条件2224b及びオリジナル利用状況2226bを含む2層構造のLD80bを、ユーザ端末30bに発行し、オリジナル利用条件2224bと、オリジナル利用状況2226bとをライセンスデータデータベース22bから一旦削除するとして説明を行ったが、オリジナル利用条件2224bと、オリジナル利用状況2226bとをライセンスデータデータベース

ース 22b から削除することはせず、LD80b に、オリジナル利用条件 2224b とオリジナル利用状況 2226b とを含まずに発行してもよいものとする。

【0273】

すなわち、図 37 に示されるように、デジタルコンテンツ配信システム 1b に係る権利管理サーバ 20b は、ユーザが購入したライセンスデータとして、オリジナル利用条件 2224b（例えば、10 時間）と、ユーザ端末 30b が利用した状況を表すオリジナル利用状況 2226b とを保持している。ユーザ端末 30b から LD 発行要求 70b を受信すると、権利管理サーバ 20b は、この LD 発行要求 70b を発したユーザ端末 30b に対して、オリジナル利用条件 2224b と、オリジナル利用状況 2226b から、予め定められたルールに基づいて、端末利用条件 87（例えば、1 時間）と、端末利用状況 88（例えば、0 回）とを切り出し、LD80b に埋め込んで発行する。

10

【0274】

ユーザ端末 30b は、コンテンツ再生の際に権利管理サーバ 20b から受信した LD80b の端末利用条件 87 及び端末利用状況 88 を参照し、端末で利用した利用状況分だけ端末利用状況 88 の内容を更新する。そして、ユーザ端末 30b は、LD 返却要求 90b で LD80b を権利管理サーバ 20b に送信する。

【0275】

LD 返却要求 90b を受信すると、権利管理サーバ 20b は、LD80b の端末利用状況 88 を参照し、端末利用状況分、権利管理サーバ 20b で管理するライセンスデータデータベースに登録されているオリジナル利用状況を更新する。

20

【0276】

また、ユーザ端末 30b が、権利管理サーバ 20b に、一旦 LD を返却し、その後、再度 LD を取得する動作（図 32 の LT 返却プロセス（S2232）から S2202 における動作など）を効率よく行うために、図 35 のステップ S2406 において、権利管理サーバ 20b からユーザ端末 30b に送信される LD 返却処理完了通知内に、新たな LD の発行が可能か否かを示す情報を含ませてもよいものとする。この場合、ユーザ端末 30b は、LD 返却処理完了通知で、新たな LD の発行が可能であると通知された場合には、引き続き LD の取得処理を行うが、新たな LD の発行が不可能であると通知された場合には、新たな LD の取得処理を行わないものとする。

【0277】

また、LD 返却とそれに引き続く LD 取得の処理を、一挙に行うように実装してもよいものとする。この場合、ユーザ端末 30b は、図 38 に示されるように、LD 返却処理及び LD 取得処理を一挙に行うことを要求する LD 返却・発行要求 100 を権利管理サーバ 20b に送信するものとし、LD 返却・発行要求 100 を受信した権利管理サーバ 20b は、LD 返却処理（図 35 における S2402～S2405 の処理）を行った後、LT 発行処理（図 27 における S2004 から S2007 の処理）を引き続き行うものとする。なお、この LD 返却・発行要求 100 は、LD 返却・発行要求を表す LD 返却・発行要求識別子 101 の他、LD 発行要求 70b とライセンスデータ返却要求 90b とを組み合わせた構成、すなわち端末 ID102、ライセンスデータ 103、コンテンツ ID104 及び端末能力 105 とで実現される。

30

40

【0278】

また、通常、LD 返却・発行要求に対する返信として、権利管理サーバ 20b からユーザ端末 30b へは、LD が送信されるが、必ずしも LD 全体が返信される必要はなく、ユーザ端末 30b が新たに LD を保持できるための必要最小限の情報が返信されるものとしてもよい。

【0279】

例えば、返信する LD の端末利用条件とユーザ端末 30b から返却された LD の端末利用条件とが同一の場合には、ユーザ端末 30b が返却しようとした LD の端末利用状況を 0 にリセットすることを指示する情報を返信するようにしてもよいものとする。この場合、ユーザ端末 30b は、返却しようとした LD の削除は行わず、かわりに、その LD の端末

50

利用状況を0にリセットしたうえで、そのまま保持するものとする。

【0280】

また、LD返却・発行要求に対する返信として、端末利用条件のみを送信するようにしてもよい。この場合、ユーザ端末30bは、返却しようとしたLDの端末利用条件を返信されてきた端末利用条件を用いて上書きし、更に、端末利用状況を0にリセットしたうえで、そのまま保持するものとする。

【0281】

なお、LD返却要求90bや、LD返却・発行要求100内には、ライセンスデータそのものを記述するとして説明を行ったが、必ずしも、ライセンスデータ全体を記述する必要はなく、端末利用状況のみを記述するなど、権利管理サーバ20bでの返却処理において必要な、最小限の部分のみ記述するようにしてもよいものとする。

【0282】

また、ここまでは、ユーザ端末30bは、利用権利の消失したLDを、一旦、権利管理サーバ20bに返却し、その後、新たなLDを取得するとして説明を行ってきたが、LDの返却は行わずに、権利管理サーバ20bからLDを再取得するように実装してもよいものとする。この場合、権利管理サーバ20bは、ユーザ端末30bからLDの再取得要求を受信すると、先に発行したLDについては、使用が完了したものとして処理を行い、新たにLDを発行するものとする。なお、この場合には、ユーザ端末30bにおいては、LDの利用権利が消失した場合にのみ、LDの再取得要求を行うこととし、同一のライセンスIDをもつ2つのLDを、同時に保持することがないよう制御されることが好ましい。

【0283】

また、実施の形態2において、権利消失時返却フラグは、LDの権利消失時に、LDを権利管理サーバ20bへ返却する必要があるか否かを示す情報であるとして説明を行ったが、これに限るわけではなく、オリジナル利用条件とオリジナル利用状況から算出される残利用条件の有無や、権利管理サーバ20bからのLD再取得の可否や、ユーザ端末30bでのLDの削除の可否などを伝えるフラグとして使用されてもよく、ユーザ端末30bは、フラグに指定され情報に従って、次なる動作を決定するものであるとしてもよい。

【0284】

さらに、上記実施の形態2では端末利用状況に累積利用時間や、利用回数だけを格納するようにしたが、端末利用状況にコンテンツ再生開始時刻やコンテンツ再生終了時刻などの利用状況に付帯する情報を埋め込んで、サーバに返却するようにしてもよい。これによってサーバはコンテンツの利用時間帯など各ユーザの具体的な詳細な利用状況を取得でき、コンテンツ利用の多様なサービスに対処することができる。

【0285】

産業上の利用可能性

本願発明に係るコンテンツ利用管理システム及びデジタルコンテンツ配信システムは、サーバ装置と端末装置とからなり、このサーバ装置はコンテンツ毎のライセンス情報を配信するコンピュータ装置として利用したり、端末装置はライセンス情報を受信するセットトップボックス、パーソナルコンピュータ、デジタルテレビ、プリンタ、携帯電話機、携帯情報端末等のコンピュータ装置として利用したりするのに適している。

【0286】

【発明の効果】

本発明に係るコンテンツ利用管理システムによれば、サーバ装置は、端末装置を使用するユーザ毎のコンテンツの利用条件を示すライセンス情報を記憶し、ユーザからの要求に基づいて、当該ユーザに対応するライセンス情報が示す利用条件の一部又は全部を示す権利情報であるライセンスチケットを生成し、このライセンスチケットに対して、当該ライセンスチケットの権利が消失したときにおけるサーバ装置への返却の要否を表す返却情報を設定し、端末装置は、ユーザの指示に従って、サーバ装置にコンテンツの利用を要求し、サーバ装置から送信されてきたライセンスチケットを受信し、受信したライセンスチケットが示す利用条件に従って、コンテンツの利用を制御し、受信したライセンスチケットが

示す返却情報に従って、サーバ装置にライセンスチケットの返却を要求するので、ユーザの端末装置に係る負荷を軽減するだけでなく、ライセンスチケットの返却やライセンスチケットの発行要求によるサーバ装置へのアクセス頻度が高くなり、コンテンツ利用の種々のサービスに対処することができる。

【0287】

よって、インターネット等のインフラが整備され、コンテンツのネット配信が普及してきた今日における本願発明の実用的価値は極めて高い。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1におけるデジタルコンテンツ配信システムの全体構成を示すブロック図である。

10

【図2】図1に示されるコンテンツデータ60のフォーマット構成を示す図である。

【図3】図1に示される権利管理サーバ20aの具体的な構成を示す機能ブロック図である。

【図4】図3に示されるユーザ情報データベース21の具体的な構成を示す図である。

【図5】図3に示される利用権利データベース22aの具体的な構成を示す図である。

【図6】図1に示されるLT80aの具体的な構成を示す図である。

【図7】利用権利222aのLT有効期間幅2225aと、LT80aに設定されるLT有効期間821aとの関係を示す図である。

【図8】図1に示されるユーザ端末30aの具体的な構成を示す機能ブロック図である。

20

【図9】図1に示されるLT発行要求70aの具体的な構成を示す図である。

【図10】図1に示されるLT返却要求90aの具体的な構成を示す図である。

【図11】LT取得プロセスの動作を示すフローチャートである。

【図12】GUI313が表示するメニュー画面の構成を示す図である。

【図13】図11に示されるLT発行可否判定プロセス(S1004)のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図14】コンテンツ再生プロセスの動作を示すフローチャートである。

【図15】図14に示されるLT返却/削除プロセスのサブルーチンを示すフローチャートである。

【図16】LT返却プロセスの動作を示すフローチャートである。

【図17】図16に示される利用権利削除プロセスのサブルーチンを示すフローチャートである。

30

【図18】本発明の実施の形態2におけるデジタルコンテンツ配信システム1bの全体構成を示すブロック図である。

【図19】デジタルコンテンツ配信システム1bの構成の特徴を示す図である。

【図20】図18に示される権利管理サーバ20bの具体的な構成を示す機能ブロック図である。

【図21】図20に示されるライセンスデータデータベース22bの具体的な構成を示す図である。

【図22】図20に示されるライセンスデータデータベース22bがさらに保持するルールテーブル22cの具体的な構成を示す図である。

40

【図23】図18に示されるLD80bの具体的な構成を示す図である。

【図24】図18に示されるユーザ端末30bの具体的な構成を示す機能ブロック図である。

【図25】図18に示されるLD発行要求70bの具体的な構成を示す図である。

【図26】図18に示されるLD返却要求90bの具体的な構成を示す図である。

【図27】LD取得プロセスの動作を示すフローチャートである。

【図28】GUI313が表示するメニュー画面の構成を示す図である。

【図29】図27に示される発行LD生成プロセス(S2005)のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図30】図29に示される即時利用フラグ/利用終了時返却フラグ設定プロセス(S2

50

105)のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図31】図29に示される権利消失時返却フラグ設定プロセス(S2106)のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図32】コンテンツ再生プロセスの動作を示すフローチャートである。

【図33】図32に示される利用終了時LD返却プロセス(S2220)のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図34】図32に示される利用権利消失時LD返却/削除プロセス(S2215)のサブルーチンを示すフローチャートである。

【図35】LD返却プロセスの動作を示すフローチャートである。

【図36】デジタルコンテンツ配信システム1bの他の構成の特徴を示す図である。

10

【図37】デジタルコンテンツ配信システム1bのさらに他の構成の特徴を示す図である。

【図38】LD返却・発行要求の具体的構成を示す図である。

【符号の説明】


1a, 1b	デジタルコンテンツ配信システム
20a, 20b	権利管理サーバ
22a	利用権利データベース
22b	LDデータベース
24a	LT生成部
24b	LD生成部
25a	返却フラグ設定部
26a	LT解析部
26b	LD解析部
27a	利用権利更新部
27b	LD更新部
30a, 30b	ユーザ端末
70a	LT発行要求
70b	LD発行要求
80a	LT
80b	LD
90a	LT返却要求
90b	LD返却要求
302a	LTデータベース
302b	LDデータベース
303a	端末ID蓄積部
303b	端末ID・端末能力蓄積部
304a	LT取得部
304b	LD取得部
305a	LT返却部
305b	LD返却部
306a	LT更新部
306b	LD更新部
307a, 307b	返却フラグ判定部
308a, 308b	コンテンツ利用可否判定部
309	復号鍵取得部
310	コンテンツ復号部
311	コンテンツ再生部

20


30

40


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【図 4】


ユーザ情報データベース21

ユーザID 211	端末ID 212
×××AAA	×××111
×××BBB	×××222
×	×
×	×


【 図 5 】

[illegible]


【图 6】




【 7 】




【图 8】




【図 9】




【図 10】




【図 12】




【図 11】




【図 13】




【図14】




【図15】




【図16】




【図17】




【図 18】



【図 19】




【図 20】




【図 21】

ライセンスデータベース-222b				ライセンスデータベース-222b			
ユーザID	ライセンスID	コンテンツID	ライセンスID	ライセンスデータ		ライセンスデータ	
				22241	22242	22243	22244
XXXXDD	XXXX004	XXXX114	XXXX224	22241	22242	22243	22244
	XXXX005	XXXX115	XXXX225	22241	22242	22243	22244
XXXXEE	XXXX006	XXXX116	XXXX226	22241	22242	22243	22244
	XXXX007	XXXX117	XXXX227	22241	22242	22243	22244
XXXXFF	XXXX008	XXXX118	XXXX228	22241	22242	22243	22244
	XXXX009	XXXX119	XXXX229	22241	22242	22243	22244


【図22】



【図23】




【図24】




【図25】

ライセンスデータ発行要求70b




【図26】


ライセンスデータ返却要求90b




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 32】




【図 33】




【図 34】



【 図 3 6 】



【图 38】



フロントページの続き

(72)発明者 中原 徹
大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内
(72)発明者 井上 光啓
大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内
(72)発明者 東 吾紀男
大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内
Fターム(参考) 5B076 FB01
5B085 AE02 BG01 BG02 BG07 CA02 CA04 CA06
5C064 BA07 BB10 BC06 BC18 BC23 BC25 BD02 BD08